

 **WERKU®**

2019-2020



Prefacio
Preface
Prefácio

**Werku proporciona
herramientas de calidad
al precio correcto, sin
renunciar al diseño y la
innovación tecnológica.
Con esta simple filosofía,
cada día más usuarios
compran Werku.**

**Werku provides quality tools
at the right price, without
giving up design and
technological innovation.
With this simple philosophy,
every day more users
buy Werku.**

Werku fornece ferramentas de
qualidade a um preço justo,
sem comprometer o desenho
e a inovação tecnológica.
Com esta filosofia simples,
todos os dias mais usuários
compram Werku.

Contenido
Contents
Contido

Herramientas eléctricas
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas y airless
Escaleras y plataformas
Protección y seguridad
Químicos técnicos

Power tools
Hand tools
Pneumatic and airless tools
Ladders and platforms
Protection and safety
Technical chemicals

Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas e airless
Escadas e plataformas
Proteção e segurança
Químicos técnicos



Herramientas eléctricas
Power tools
Ferramentas eléctricas

Lijadora circular paredes-techos

Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

Incluye 6 discos lijado
Includes 6 sanding discs
Inclui 6 discos lixado

Sistema extracción compatible con aspirador
Extraction system compatible with vacuum cleaner
Sistema extracção compatible com aspirador

Extensible y plegable
Extendable and foldable
Extensível e dobrável

Fijación Velcro
Velcro fixation
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK400030 2 / 001-118.000
Potencia Power Potência	600 W
Revoluciones Speed rate Rotações	600-1500 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	5
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	225 MM
Largo total Total length Comprimento total	1100-1650 MM
Graduación Graduation Gradação	0-45°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003487



Lijadora circular-triangular paredes-techos

Circular-triangular wall-ceiling sander

Lixadora circular-triangular paredes-tetos

Incluye 12 discos lijado
Includes 12 sanding discs
Inclui 12 discos lixado

Sistema extracción compatible con aspirador
Extraction system compatible with vacuum cleaner
Sistema extracção compatible com aspirador

Extensible y plegable
Extendable and foldable
Extensível e dobrável

Fijación Velcro
Velcro fixation
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK400080 2 / 001-142.000
Potencia Power Potência	600 W
Revoluciones Speed rate Rotações	600-1500 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	5
Diámetro disco circular Circular disc diameter Diâmetro disco circular	225 MM
Medidas disco triangular Triangular disc measures Medidas disco triangular	285 X 285 X 285 MM
Largo total Total length Comprimento total	1100-1650 MM
Graduación Graduation Gradação	0-45°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006440



Lijadora circular paredes

Circular wall sander

Lixadora circular paredes

Incluye 6 discos lijado, colector polvo y correa de uso
Includes 6 sanding discs, dust collector and usage belt
Inclui 6 discos lixado, colector pó e correia de uso

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção

Mango auxiliar 2 posiciones
Auxiliary handle 2 positions
Punho auxiliar 2 posições

Fijación Velcro
Velcro fixation
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK403250 2 / 001-079.500
Potencia Power Potência	1220 W
Revoluciones Speed rate Rotações	1500-2300 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	5
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	225 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003531



Lijadora circular paredes-techos

Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

Incluye 6 discos lijado

Includes 6 sanding discs

Inclui 6 discos lixado

Sistema extracción compatible con aspirador

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Sistema extracção compatible com aspirador

Extensible

Extendable

Extensível

Fijación Velcro

Velcro fixation

Fixação Velcro



Referencia Item	WK403070
Referência	2 / 001-146.000
Potencia Power	600 W
Potência	
Revoluciones Speed rate	600-1500 RPM
Rotações	
Velocidades Speeds	5
Velocidades	
Diámetro disco Disc diameter	225 MM
Diâmetro disco	
Largo total Total length	1100-1900 MM
Comprimento total	
Graduación Graduation	0-45°
Graduação	
Código barras Barcode	8 424835 001216
Código barras	



Lijadora circular paredes-techos

Circular wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos

Incluye 6 discos lijado

Includes 6 sanding discs

Inclui 6 discos lixado

Sistema extracción compatible con aspirador

Extraction system compatible with vacuum cleaner

Sistema extracção compatible com aspirador

Extensible y plegable

Extendable and foldable

Extensível e dobrável

Fijación Velcro

Velcro fixation

Fixação Velcro



Referencia Item	WK403080
Referência	2 / 001-168.800
Potencia Power	600 W
Potência	
Revoluciones Speed rate	0-1000 RPM
Rotações	
Velocidades Speeds	5
Velocidades	
Diámetro disco Disc diameter	225 MM
Diâmetro disco	
Largo total Total length	1230-2200 MM
Comprimento total	
Graduación Graduation	0-45°
Graduação	
Código barras Barcode	8 424835 001896
Código barras	



Lijadora circular paredes-techos hormigón

Circular concrete wall-ceiling sander

Lixadora circular paredes-tetos concreto

Incluye disco diamante lijado

Includes diamond sanding disc
Inclui disco diamante lixado

Sistema extracción compatible con aspirador

Extraction system compatible with vacuum cleaner
Sistema extracção compatible com aspirador

Extensible

Extendable
Extensível

Mango auxiliar

Auxiliary handle
Punho auxiliar



Referencia Item Referència	WK400210 2 / 001-169.400
Potencia Power Potência	1000 W
Revoluciones Speed rate Rotações	1700-3500 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	7
Medidas disco Disc measures Medidas disco	125 X 22 MM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	M14
Largo total Total length Comprimento total	1100-1700 MM
Graduación Graduation Graduação	0-45°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007294



Lijadora circular paredes hormigón

Circular concrete wall sander

Lixadora circular paredes concreto

Incluye disco diamante lijado

Includes diamond sanding disc
Inclui disco diamante lixado

Sistema extracción compatible con aspirador

Extraction system compatible with vacuum cleaner
Sistema extracção compatible com aspirador

Mango auxiliar

Auxiliary handle
Punho auxiliar



Referencia Item Referència	WK400200 2 / 001-128.600
Potencia Power Potência	1500 W
Revoluciones Speed rate Rotações	2500-4500 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	7
Medidas disco Disc measures Medidas disco	125 X 22 MM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	M14
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007287



Lijadora-pulidora circular paredes mortero-yeso

Circular mortar-drywall sander-polisher

Lixadora-polidora circular paredes argamassa-gesso

Incluye 4 discos (esponja, rascador, talocha y lija)
Includes 4 discs (sponge, scraper, trowel and sanding)
Inclui 4 discos (esponja, rascador, talocha e lixa)

Mango auxiliar
Auxiliary handle
Punho auxiliar



Referencia Item Referência	WK401090 1 / 001-129.500
Potencia Power Potência	710 W
Revoluciones Speed rate Rotações	110 RPM
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	390 MM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	M6
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008215



Cepillo paredes hormigón

Concrete wall planer

Plaina paredes concreto

Incluye tubo extracción
Includes extraction tube
Inclui tubo extracção

Sistema extracción compatible con aspirador
Extraction system compatible with vacuum cleaner
Sistema extracção compatible com aspirador

Mango auxiliar
Auxiliary handle
Punho auxiliar



Referencia Item Referência	WK401100 1 / 001-149.500
Potencia Power Potência	1200 W
Revoluciones Speed rate Rotações	9600 RPM
Ancho cepillado Planing width Largura plainado	52 MM
Profundidad cepillado Planing depth Profundidade plainado	0-3.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008222



Rozadora paredes

Wall chaser

Roçadora paredes

Incluye disco corte y colector polvo
Includes cutting disc and dust collector
Inclui disco corte e colector pó

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção

Mango auxiliar
Auxiliary handle
Punho auxiliar



Referencia Item Referência	WK403230 2 / 001-149.500
Potencia Power Potência	2400 W
Revoluciones Speed rate Rotações	8000 RPM
Medidas disco Disc measures Medidas disco	150 X 22 MM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	M8
Profundidad corte Cutting depth Profundidade corte	8-43 MM
Ancho corte Cutting width Largura corte	28 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009052



Aspirador seco-húmedo
Dry-wet vacuum cleaner
 Aspirador seco-úmido

Incluye accesorios limpieza
 Includes cleaning accessories
 Inclui acessórios limpeza

Tanque acero inoxidable
 Stainless steel tank
 Tanque aço inoxidável

Función sincronización
 Synchronisation function
 Função sincronização

Filtro HEPA
 HEPA filter
 Filtro HEPA



Referencia Item Referência	WK402010 1 / 001-071.900
Potencia Power Potência	1300 W
Volumen depósito Tank volume Volume depósito	20 L
Caudal aire Air flow Caudal ar	3500 LPM
Presión succión Vacuum pressure Pressão sucção	180 MBAR
Sincronización Synchronisation Sincronização	≤ 2000 W
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007218



Aspirador seco-húmedo
Dry-wet vacuum cleaner
 Aspirador seco-úmido

Incluye accesorios limpieza
 Includes cleaning accessories
 Inclui acessórios limpeza

Tanque acero inoxidable
 Stainless steel tank
 Tanque aço inoxidável

Función sincronización
 Synchronisation function
 Função sincronização

Filtro HEPA
 HEPA filter
 Filtro HEPA



Referencia Item Referência	WK402030 1 / 001-105.800
Potencia Power Potência	1500 W
Volumen depósito Tank volume Volume depósito	40 L
Caudal aire Air flow Caudal ar	3500 LPM
Presión succión Vacuum pressure Pressão sucção	180 MBAR
Sincronización Synchronisation Sincronização	≤ 2000 W
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007232



Aspirador seco-húmedo
Dry-wet vacuum cleaner
 Aspirador seco-úmido

Incluye accesorios limpieza
 Includes cleaning accessories
 Inclui acessórios limpeza

Tanque acero inoxidable
 Stainless steel tank
 Tanque aço inoxidável

Función sincronización
 Synchronisation function
 Função sincronização

Filtro HEPA
 HEPA filter
 Filtro HEPA



Referencia Item Referência	WK402020 1 / 001-079.500
Potencia Power Potência	1400 W
Volumen depósito Tank volume Volume depósito	30 L
Caudal aire Air flow Caudal ar	3500 LPM
Presión succión Vacuum pressure Pressão sucção	180 MBAR
Sincronización Synchronisation Sincronização	≤ 2000 W
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007225



Bolsa polvo reutilizable
Reusable dustbag
 Saco pó reutilizável

Polipropileno SMS
 SMS polypropylene
 Polipropileno SMS



Referencia Item Referência	WK301420 25 / 001-006.000	WK301430 20 / 001-007.200
Volumen depósito Tank volume Volume depósito	20 L	30-40 L
Medidas bolsa Bag measures Medidas saco	27 X 60 CM	37 X 60 CM
Diámetro entrada Inlet diameter Diámetro entrada	72 MM	72 MM
Unidades Pieces Unidades	2	2
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008390	8 424835 008383

Mezclador
Mixer
Misturador

Incluye varilla mezcladora
Includes mixer stirrer
Inclui varilha misturadora

Función reversible
Reversible function
Função reversível

Mango auxiliar 3 posiciones
Auxiliary handle 3 positions
Punho auxiliar 3 posições



Referencia Item Referência	WK403140 4 / 001-052.600
Potencia Power Potência	1050 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-580 RPM
Par máximo Maximum torque Binário máximo	45 NM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	M14
Diámetro mezclador Mixer diameter Diámetro misturador	120 MM
Largo varilla Stirrer length Comprimento varinha	600 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	50 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 505059



Mezclador
Mixer
Misturador

Incluye varilla mezcladora
Includes mixer stirrer
Inclui varilha misturadora

Selector velocidades
Speed selector
Selector velocidades

Selector rango revoluciones
Speed range selector
Selector nivel rotações

Referencia Item Referência	WK400120 2 / 001-067.500	WK400130 2 / 001-071.500
Potencia Power Potência	1200 W	1600 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-480/0-800 RPM	180-460/300-750 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	12 (6X2)	12 (6X2)
Par máximo Maximum torque Binário máximo	50 NM	60 NM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	M14	M14
Diámetro mezclador Mixer diameter Diámetro misturador	140 MM	140 MM
Largo varilla Stirrer length Comprimento varinha	600 MM	600 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	60 KG	75 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003371	8 424835 001339



Mezclador doble
Double mixer
Misturador duplo

Incluye 2 varillas mezcladoras
Includes 2 mixer stirrers
Inclui 2 varilhas misturadoras

Selector velocidades
Speed selector
Selector velocidades

Selector rango revoluciones
Speed range selector
Selector nivel rotações

Referencia Item Referência	WK403240 2 / 001-096.500
Potencia Power Potência	1600 W
Revoluciones Speed rate Rotações	200-480/250-680 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	12 (6X2)
Par máximo Maximum torque Binário máximo	70 NM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	HEX13
Diámetro mezclador Mixer diameter Diámetro misturador	120 MM
Largo varilla Stirrer length Comprimento varinha	550 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	100 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007980



Click
System

Click



Varilla mezclador
Mixer stirrer
Varinha misturador

Para mezcla viscosidad baja
For low viscosity mixture
Para mistura viscosidade baixa



Referencia Item Referência	WK602210 12 / 006-001.500	WK602220 12 / 006-001.700	WK602230 12 / 006-002.700	WK602240 12 / 006-003.100
Conexión Connection Conexão	HEX	HEX	HEX	HEX
Largo Length Comprimento	400 MM	400 MM	600 MM	600 MM
Diámetro Diameter Diâmetro	60 MM	80 MM	100 MM	120 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	5-10 KG	5-15 KG	10-25 KG	15-30 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001421	8 424835 001155	8 424835 002497	8 424835 001162

Varilla mezclador
Mixer stirrer
Varinha misturador

Para mezcla viscosidad media
For medium viscosity mixture
Para mistura viscosidade media



Referencia Item Referência	WK602100 6 / 001-003.300	WK602110 6 / 001-003.900
Conexión Connection Conexão	HEX	HEX
Largo Length Comprimento	600 MM	600 MM
Diámetro Diameter Diâmetro	100 MM	120 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	10-25 KG	15-30 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 510022	8 424835 002855

Varilla mezclador
Mixer stirrer
Varinha misturador

Para mezcla viscosidad alta
For high viscosity mixture
Para mistura viscosidade alta



Referencia Item Referência	WK602080 6 / 001-004.500	WK602090 6 / 001-005.100
Conexión Connection Conexão	HEX	HEX
Largo Length Comprimento	600 MM	600 MM
Diámetro Diameter Diâmetro	100 MM	120 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	10-25 KG	15-30 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006631	8 424835 006648

Varilla mezclador
Mixer stirrer
Varinha misturador

Para mezcla viscosidad media
For medium viscosity mixture
Para mistura viscosidade media



Referencia Item Referência	WK602010 6 / 001-004.800	WK602020 6 / 001-005.400
Conexión Connection Conexão	M14	M14
Largo Length Comprimento	600 MM	600 MM
Diámetro Diameter Diâmetro	120 MM	140 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	15-30 KG	15-60 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001018	8 424835 003869

Varilla mezclador
Mixer stirrer
Varinha misturador

Para mezcla viscosidad alta
For high viscosity mixture
Para mistura viscosidade alta



Referencia Item Referência	WK602030 6 / 001-006.000	WK602040 6 / 001-006.600
Conexión Connection Conexão	M14	M14
Largo Length Comprimento	600 MM	600 MM
Diámetro Diameter Diâmetro	120 MM	140 MM
Capacidad mezclado Mixing capacity Capacidade misturado	15-30 KG	15-60 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006655	8 424835 006662

Pistola pintar succión HVLP
HVLP suction paint spray gun
 Pistola pintar sucção HVLP

Incluye viscosímetro
 Includes viscometer
 Inclui viscosímetro

Cabezal pistola liberación rápida
 Quick release pistol head
 Cabeçal pistola liberação rápida

Cabezal pistola intercambiable
 Interchangeable pistol head
 Cabeçal pistola intercambiável

Control dirección abanico y fluido
 Pattern and fluid spray control
 Controle direção leque e fluido



Referencia Item Referência	WK401200 6 / 001-036.500
Potencia Power Potência	500 W
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	140 BAR
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.8 / 2.6 MM
Viscosidad máxima Maximum viscosity Viscosidade máxima	80 DIN SEC
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	800 ML
Pulverización Spraying Pulverização	800 ML MIN
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007669



Pistola pintar succión turbina HVLP
HVLP turbine suction paint spray gun
 Pistola pintar sucção turbina HVLP

Incluye viscosímetro y correa de uso
 Includes viscometer and usage belt
 Inclui viscosímetro e correia de uso

Cabezal pistola liberación rápida
 Quick release pistol head
 Cabeçal pistola liberação rápida

Cabezal pistola intercambiable
 Interchangeable pistol head
 Cabeçal pistola intercambiável

Control dirección abanico y fluido
 Pattern and fluid spray control
 Controle direção leque e fluido



Referencia Item Referência	WK401210 2 / 001-048.400
Potencia Power Potência	650 W
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	140 BAR
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.8 / 2.6 MM
Viscosidad máxima Maximum viscosity Viscosidade máxima	80 DIN SEC
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	800 ML
Pulverización Spraying Pulverização	800 ML MIN
Largo manguera Hose length Comprimento mangueira	1.8 M
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007676



Pistola pintar succión turbina-trolley HVLP
HVLP turbine-trolley suction paint spray gun
 Pistola pintar sucção turbina-trolley HVLP

Incluye viscosímetro
 Includes viscometer
 Inclui viscosímetro

Cabezal pistola liberación rápida
 Quick release pistol head
 Cabeçal pistola liberação rápida

Cabezal pistola intercambiable
 Interchangeable pistol head
 Cabeçal pistola intercambiável

Control dirección abanico y fluido
 Pattern and fluid spray control
 Controle direção leque e fluido



Referencia Item Referência	WK401180 2 / 001-056.800
Potencia Power Potência	750 W
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	140 BAR
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.8 / 2.6 MM
Viscosidad máxima Maximum viscosity Viscosidade máxima	80 DIN SEC
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	800 ML
Pulverización Spraying Pulverização	800 ML MIN
Largo manguera Hose length Comprimento mangueira	3 M
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007652



Pistola aire caliente

Hot air gun

Pistola ar quente

Incluye 6 accesorios rascado
Includes 6 scraper accessories
Inclui 6 acessórios raspagem



Referencia Item Referència	WK402060 10 / 001-016.500
Potencia Power Potència	2000 W
Caudal aire Air flow Caudal ar	300-500 LPM
Velocidades Speeds Velocidades	2
Temperatura Temperature Temperatura	350-600° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007461



Pistola aire caliente

Hot air gun

Pistola ar quente

Incluye 6 accesorios rascado
Includes 6 scraper accessories
Inclui 6 acessórios raspagem

Control gradual temperatura
Gradual temperature control
Controle gradual temperatura



Referencia Item Referència	WK402070 10 / 001-025.000
Potencia Power Potència	2000 W
Caudal aire Air flow Caudal ar	300-500 LPM
Velocidades Speeds Velocidades	3
Temperatura Temperature Temperatura	50-600° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007645



Pistola aire caliente digital

Digital hot air gun

Pistola ar quente digital

Incluye 6 accesorios rascado
Includes 6 scraper accessories
Inclui 6 acessórios raspagem

Control gradual temperatura
Gradual temperature control
Controle gradual temperatura

Display digital
Digital display
Display digital



Referencia Item Referència	WK402080 10 / 001-033.500
Potencia Power Potència	2000 W
Caudal aire Air flow Caudal ar	300-500 LPM
Velocidades Speeds Velocidades	3
Temperatura Temperature Temperatura	50-600° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007454



Lijadora triangular
Triangular sander
 Lixadora triangular

Incluye hoja lijado y colector polvo
 Includes sanding sheet and dust collector
 Inclui folha lixada e coletor pó

Para uso con una sola mano
 For one-hand use
 Para uso com uma só mão

Sistema extracción
 Extraction system
 Sistema extracção

Fijación Velcro
 Velcro fixing
 Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK400040 10 / 001-020.800
Potencia Power Potência	200 W
Revoluciones Speed rate Rotações	15000 RPM
Medidas base Base measures Medidas base	80 X 140 MM
Medidas lija Sanding sheet measures Medidas lixa	80 X 140 MM
Diámetro órbita Orbital diameter Diâmetro órbita	2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003838



Lijadora rectangular
Rectangular sander
 Lixadora rectangular

Incluye hoja lijado y colector polvo
 Includes sanding sheet and dust collector
 Inclui folha lixada e coletor pó

Sistema extracción
 Extraction system
 Sistema extracção



Referencia Item Referência	WK403150 8 / 001-027.300
Potencia Power Potência	240 W
Revoluciones Speed rate Rotações	6000-12000 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Medidas base Base measures Medidas base	90 X 187 MM
Medidas lija Sanding sheet measures Medidas lixa	90 X 230 MM
Diámetro órbita Orbital diameter Diâmetro órbita	2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 005818



Lijadora rectangular
Rectangular sander
 Lixadora rectangular

Incluye hoja lijado y colector polvo
 Includes sanding sheet and dust collector
 Inclui folha lixada e coletor pó

Para uso con una sola mano
 For one-hand use
 Para uso com uma só mão

Sistema extracción
 Extraction system
 Sistema extracção



Referencia Item Referência	WK400050 10 / 001-024.800
Potencia Power Potência	240 W
Revoluciones Speed rate Rotações	13000 RPM
Medidas base Base measures Medidas base	110 X 100 MM
Medidas lija Sanding sheet measures Medidas lixa	110 X 140 MM
Diámetro órbita Orbital diameter Diâmetro órbita	2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006013



Lijadora rectangular
Rectangular sander
 Lixadora rectangular

Incluye hoja lijado y colector polvo
 Includes sanding sheet and dust collector
 Inclui folha lixada e coletor pó

Sistema extracción
 Extraction system
 Sistema extracção



Referencia Item Referência	WK403020 8 / 001-034.100
Potencia Power Potência	350 W
Revoluciones Speed rate Rotações	6000-12000 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Medidas base Base measures Medidas base	115 X 230 MM
Medidas lija Sanding sheet measures Medidas lixa	115 X 280 MM
Diámetro órbita Orbital diameter Diâmetro órbita	2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004170



Lijadora circular
Circular sander
Lixadora circular

Incluye disco lijado y colector polvo
Includes sanding disc and dust collector
Inclui disco lixado e colector pó

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção

Fijación Velcro
Velcro fixing
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK40060 8 / 001-034.200
Potencia Power Potência	450 W
Revoluciones Speed rate Rotações	6000-12000 RPM
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	150 MM
Diámetro órbita Orbital diameter Diâmetro órbita	2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006020



Lijadora banda
Belt sander
Lixadora rolos

Incluye banda lijado y colector polvo
Includes sanding belt and dust collector
Inclui rolo lixado e colector pó

Función lijadora banco
Bench sander function
Função lixadora bancada

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção

Mango auxiliar orientable
Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK402750 6 / 001-048.000
Potencia Power Potência	1010 W
Velocidad Speed Velocidade	120-380 MPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Superficie lijado Sanding surface Superfície lixada	76 X 130 MM
Medidas lija Sanding sheet measures Medidas lixa	76 X 533 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004859



Lijadora triangular
Triangular sander
Lixadora triangular

Incluye hoja lijado
Includes sanding sheet
Inclui folha lixada

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção

Fijación Velcro
Velcro fixing
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK40070 10 / 001-028.500
Potencia Power Potência	300 W
Revoluciones Speed rate Rotações	6000-10000 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Medidas base Base measures Medidas base	90 X 90 X 90 MM
Medidas lija Sanding sheet measures Medidas lixa	90 X 90 X 90 MM
Diámetro órbita Orbital diameter Diâmetro órbita	2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006396



Lijadora banda
Belt sander
Lixadora rolos

Incluye banda lijado y colector polvo
Includes sanding belt and dust collector
Inclui rolo lixado e colector pó

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção



Referencia Item Referência	WK400150 4 / 001-073.800
Potencia Power Potência	1400 W
Velocidad Speed Velocidade	550 MPM
Superficie lijado Sanding surface Superfície lixada	100 X 200 MM
Medidas lija Sanding sheet measures Medidas lixa	100 X 610 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006730



Lijadora circular rotorbital

Circular random orbital sander

Lixadora circular rotorbital

Incluye colector polvo
Includes dust collector
Inclui coletor pó

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção

Fijación Velcro
Velcro fixing
Fixação Velcro

Mango auxiliar orientable
Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item	WK400100
Referência	4 / 001-076.000
Potencia Power	710 W
Potência	
Revoluciones Speed rate	3000-6300 RPM
Rotações	
Diámetro disco Disc diameter	150 MM
Diâmetro disco	
Diámetro órbita Orbital diameter	4 MM
Diâmetro órbita	
Código barras Barcode	8 424835 006549
Código barras	



Amoladora

Grinder

Rebarbadora

Para uso con una mano
For one-hand use
Para uso com uma só mão

Protector disco orientable
Continuous operation position
Protetor disco orientável

Mango auxiliar 2 posiciones
Auxiliary handle 2 positions
Punho auxiliar 2 posições



Referencia Item	WK400900	WK400910
Referência	6 / 001-026.500	6 / 001-029.900
Potencia Power	900 W	1100 W
Potência		
Revoluciones Speed rate	12000 RPM	12000 RPM
Rotações		
Medidas disco Disc measures	115/125 X 22 MM	115/125 X 22 MM
Medidas disco		
Medida eje Spindle measure	M14	M14
Medida eixo		
Código barras Barcode	8 424835 007904	8 424835 007911
Código barras		



Pulidora

Polisher

Polidora

Incluye caperuza pulido
Includes polish bonnet
Inclui carapuça polido

Fijación Velcro
Velcro fixing
Fixação Velcro

Mango auxiliar orientable
Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item	WK402120
Referência	4 / 001-051.000
Potencia Power	1400 W
Potência	
Revoluciones Speed rate	1000-3000 RPM
Rotações	
Medidas disco Disc measures	180 X 22 MM
Medidas disco	
Diámetro caperuza Bonnet diameter	180 MM
Diâmetro carapuça	
Diámetro órbita Orbital diameter	2 MM
Diâmetro órbita	
Medida eje Spindle measure	M14
Medida eixo	
Código barras Barcode	8 424835 008307
Código barras	



Pulidora

Polisher

Polidora

Incluye caperuza pulido
Includes polish bonnet
Inclui carapuça polido

Fijación Velcro
Velcro fixing
Fixação Velcro

Mango auxiliar 2 posiciones
Auxiliary handle 2 positions
Punho auxiliar 2 posições



Referencia Item	WK400110
Referência	4 / 001-038.500
Potencia Power	1010 W
Potência	
Revoluciones Speed rate	1000-3000 RPM
Rotações	
Velocidades Speeds	7
Velocidades	
Medidas disco Disc measures	180 X 16 MM
Medidas disco	
Diámetro caperuza Bonnet diameter	180 MM
Diâmetro carapuça	
Diámetro órbita Orbital diameter	2 MM
Diâmetro órbita	
Medida eje Spindle measure	M14
Medida eixo	
Código barras Barcode	8 424835 001834
Código barras	



Sierra circular mármol-piedra

Marble-stone circular saw

Serra circular mármore-pedra

Incluye disco corte
Includes cutting disc
Inclui disco corte

Incluye manguera suministro agua
Includes water supply hose
Inclui mangueira abastecimento água

Base graduable
Adjustable base
Base graduável



Referencia Item Referência	WK400740 4 / 001-039.500
Potencia Power Potência	1250 W
Revoluciones Speed rate Rotações	13800 RPM
Medidas disco Disc measures Medidas disco	110/125 X 22 MM
Corte mármol-piedra Marble-stone cutting Corte mármore-pedra	0 - 30/40 MM
Medida eje Spindle measure Medida eixo	M6
Graduación Graduation Graduação	45°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009526



Sierra sable

Reciprocating saw

Serra sabre

Incluye 2 hojas sierra
Includes 2 saw blades
Inclui 2 lâminas serra

Portasierras automático
Automatic saw chuck
Portaserras automático



Click
System

CLICK
System

Referencia Item Referência	WK403160 6 / 001-040.900
Potencia Power Potência	720 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-2500 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Carrera hoja Blade stroke Curso lâmina	24 MM
Corte madera Wood cutting Corte madeira	115 MM
Corte metal Metal cutting Corte metal	10 MM
Graduación Graduation Graduação	180°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006709



Sierra calar

Jig saw

Serra recortes

Incluye 2 hojas sierra
Includes 2 saw blades
Inclui 2 lâminas serra

Portasierras automático
Automatic saw chuck
Portaserras automático

Base graduable
Adjustable base
Base graduável

Sistema extracción
Extraction system
Sistema extracção

Función láser
Laser function
Função laser



Click
System

CLICK
System

Referencia Item Referência	WK400950 8 / 001-035.100
Potencia Power Potência	800 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-3000 RPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Carrera hoja Blade stroke Curso lâmina	22 MM
Posiciones péndulo Slope positions Posições pêndulo	4
Corte madera Wood cutting Corte madeira	100 MM
Corte metal Metal cutting Corte metal	10 MM
Graduación Graduation Graduação	0-45°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007959



Banda lija
Sanding belt
Rolo lixa



WK402750

WK400150



Referencia Item Referència	WK300760 6 / 006-002.500	WK301440 6 / 006-004.300
Medidas banda Belt measures Medidas rolo	76 X 533 MM	100 X 610 MM
Grano Grain Grão	80	80
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002602	8 424835 003265

Caperuza pulido
Polish bonnet
Carapuça polido



WK402120

WK400110




Referencia Item Referència	WK302690 6 / 006-003.400
Diámetro Diameter Diâmetro	180 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001230

Disco lija
Sanding disc
Disco lixa



WK400060

WK400100




Referencia Item Referència	WK301340 6 / 006-001.900	WK301300 6 / 006-001.900
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	150 MM	150 MM
Grano Grain Grão	60	120
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003173	8 424835 003166

Hoja lija
Sanding sheet
Folha lixa



WK400050



Referencia Item Referència	WK302270 6 / 006-001.100	WK302260 6 / 006-001.100
Medidas hoja Sheet measures Medidas folha	100 X 140 MM	100 X 140 MM
Grano Grain Grão	60	120
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001438	8 424835 600006

Hoja lija
Sanding sheet
Folha lixa



WK403150



Referencia Item Referència	WK300550 6 / 006-001.500	WK301180 6 / 006-001.500
Medidas hoja Sheet measures Medidas folha	90 X 230 MM	90 X 230 MM
Grano Grain Grão	60	120
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003968	8 424835 003951

Hoja lija
Sanding sheet
Folha lixa



WK403020



Referencia Item Referència	WK302300 6 / 006-001.800	WK302290 6 / 006-001.800
Medidas hoja Sheet measures Medidas folha	115 X 280 MM	115 X 280 MM
Grano Grain Grão	60	120
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 505028	8 424835 502539

Hoja lija
Sanding sheet
Folha lixa



WK400040



Referencia Item Referència	WK300130 6 / 006-000.900	WK300120 6 / 006-000.900
Medidas hoja Sheet measures Medidas folha	80 X 140 MM	80 X 140 MM
Grano Grain Grão	60	120
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 005160	8 424835 005153

Hoja lija
Sanding sheet
Folha lixa





WK400070



Referencia Item Referència	WK300150 6 / 006-000.900	WK300140 6 / 006-000.900
Medidas hoja Sheet measures Medidas folha	90 X 90 X 90 MM	90 X 90 X 90 MM
Grano Grain Grão	60	120
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006372	8 424835 006389

Disco lija
Sanding disc
Disco lixa


Fijación Velcro
Velcro fixation
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK302760 12 / 006-002.800	WK302770 12 / 006-002.800	WK302780 12 / 006-002.800	WK302790 12 / 006-002.800
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	225 MM	225 MM	225 MM	225 MM
Grano Grain Grão	60	80	120	150
Unidades Pieces Unidades	5	5	5	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 001841	 8 424835 001858	 8 424835 001865	 8 424835 001872

Hoja lija
Sanding sheet
Folha lixa

Fijación Velcro
Velcro fixation
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK300400 12 / 006-002.800	WK300410 12 / 006-002.800	WK300420 12 / 006-002.800	WK300430 12 / 006-002.800
Medidas hoja Sheet measures Medidas folha	285 X 285 X 285 MM	285 X 285 X 285 MM	285 X 285 X 285 MM	285 X 285 X 285 MM
Grano Grain Grão	60	80	120	150
Unidades Pieces Unidades	5	5	5	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 006457	 8 424835 006518	 8 424835 006525	 8 424835 006532

Hoja sierra corte madera
Wood cutting sawblade
Lâmina serra corte madeira



Referencia Item Referência	WK300190 6 / 006-002.800
Largo Length Comprimento	150 MM
Ancho Width Largura	10 MM
Unidades Pieces Unidades	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003333

Hoja sierra corte madera
Wood cutting sawblade
Lâmina serra corte madeira



Referencia Item Referência	WK300180 6 / 006-002.300
Largo Length Comprimento	115 MM
Ancho Width Largura	8 MM
Unidades Pieces Unidades	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008192

Hoja sierra corte metal
Metal cutting sawblade
Lâmina serra corte metal



Referencia Item Referência	WK302170 6 / 006-003.900
Largo Length Comprimento	105 MM
Ancho Width Largura	14 MM
Unidades Pieces Unidades	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 004507

Hoja sierra corte metal
Metal cutting sawblade
Lâmina serra corte metal



Referencia Item Referência	WK300170 6 / 006-003.700
Largo Length Comprimento	80 MM
Ancho Width Largura	8 MM
Unidades Pieces Unidades	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008185

Atornillador yeso
Drywall screwdriver
Aparafusador gesso

Función reversible
Reversible function
Função reversível

Clip sujeción cinturón
Fastening belt clip
Clipe sujeição cinto



Referencia Item Referência	WK400090 6 / 001-037.500
Potencia Power Potência	550 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-4500 RPM
Sistema portapuntas Chuck sistem Sistema porta-pontas	HEX
Portabrocas Chuck Buchta	6.35 MM (1/4")
Atornillado Screw Aparafusado	6 MM
Ajuste profundidad Depth adjustment Ajuste profundidade	0-20 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001681



Atornillador inalámbrico
Cordless driver
Aparafusador sem fios

Incluye 23 brocas/puntas
Includes 23 drill-bits/bits
Inclui 23 brocas/pontas

Función reversible
Reversible function
Função reversível

Indicador LED batería
LED battery indicator
Indicador LED batería

Luz LED integrada
Integrated LED light
Luz LED integrada



Referencia Item Referência	WK400270 10 / 001-018.000
Potencia batería Battery power Potência batería	3.6V = 2.0 AH LION
Carga batería Battery charge Carregamento batería	3-5 H
Revoluciones Speed rate Rotações	180 RPM
Portabrocas Chuck Buchta	6.35 MM (1/4")
Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira	≤ 20 MM
Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal	≤ 8 MM
Atornillado Screw Aparafusado	6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009236



Taladro atornillador inalámbrico
Cordless driver drill
Berbequim aparafusador sem fios

Incluye 2 baterías
Includes 2 batteries
Inclui 2 baterias

Indicador LED batería
LED battery indicator
Indicador LED batería

Luz LED integrada
Integrated LED light
Luz LED integrada

Función reversible
Reversible function
Função reversível

Selector rango revoluciones
Speed range selector
Selector nivel rotações

Clip sujeción cinturón
Fastening belt clip
Clipe sujeição cinto



Referencia Item Referência	WK400280 5 / 001-038.800
Potencia batería Battery power Potência batería	12V = 2.0 AH LION
Carga batería Battery charge Carregamento batería	3-5 H
Revoluciones Speed rate Rotações	0-350 / 0-1100 RPM
Portabrocas Chuck Buchta	≤ 10 MM
Posiciones par Torque positions Posições binário	17+1
Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira	≤ 20 MM
Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal	≤ 8 MM
Atornillado Screw Aparafusado	6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009243



Taladro atornillador-percutor inalámbrico
Cordless impact-driver drill
Berbequim aparafusador-percussor sem fios

Incluye 2 baterías
Includes 2 batteries
Inclui 2 baterias

Función taladrado (con y sin percusión)
Drill function (with and without impact)
Função perfurado (com e sem percussão)

Función reversible
Reversible function
Função reversível

Selector rango revoluciones
Speed range selector
Selector nivel rotações

Indicador LED batería
LED battery indicator
Indicador LED batería

Luz LED integrada
Integrated LED light
Luz LED integrada

Clip sujeción cinturón
Fastening belt clip
Clipe sujeição cinto



Referencia Item Referência	WK400290 4 / 001-079.500
Potencia batería Battery power Potência batería	20V = 2.0 AH LION
Carga batería Battery charge Carregamento batería	3-5 H
Revoluciones Speed rate Rotações	0-400 / 0-1400 RPM
Impactos Impacts Impactos	0-4550 / 0-18200 IPM
Portabrocas Chuck Buchta	≤ 13 MM
Posiciones par Torque positions Posições binário	18+2
Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira	≤ 32 MM
Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal	≤ 13 MM
Taladrado hormigón Concrete drilling Perfuração betão	≤ 12 MM
Atornillado Screw Aparafusado	6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009250



Taladro percutor

Impact drill

Berbequim percussor

Función taladrado (con y sin percusión)

Drill function (with and without impact)
Função perfurado (com e sem percussão)

Función reversible

Reversible function
Função reversível

Mango auxiliar orientable

Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK401530 10 / 001-025.400
Potencia Power Potência	700 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-3000 RPM
Impactos Impacts Impactos	0-48000 IPM
Portabrocas Chuck Bucha	2-13 MM
Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira	≤ 30 MM
Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal	≤ 13 MM
Taladrado hormigón Concrete drilling Perfuração betão	≤ 13 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007997



Taladro martillo percutor

Impact hammer drill

Berbequim martelo percussor

Función taladrado (con y sin percusión)

Drill function (with and without impact)
Função perfurado (com e sem percussão)

Función reversible

Reversible function
Função reversível

Selector rango revoluciones

Speed range selector
Selector nível rotações

Mango auxiliar orientable

Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK403170 5 / 001-049.500
Potencia Power Potência	1050 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-3000 RPM
Impactos Impacts Impactos	0-52300 IPM
Portabrocas Chuck Bucha	2-13 MM
Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira	≤ 40 MM
Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal	≤ 16 MM
Taladrado hormigón Concrete drilling Perfuração betão	≤ 20 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006617



Taladro martillo demoledor

Demolition hammer drill

Berbequim martelo demolidor

Incluye 2 cinceles y 3 brocas

Includes 2 chisels and 3 drill-bits
Inclui 2 cinzeis e 3 brocas

Función taladrado (con y sin percusión)

Drill function (with and without impact)
Função perfurado (com e sem percussão)

Función cincelado (con y sin giro)

Chisel function (with and without spin)
Função cincelado (com e sem virada)

Función reversible

Reversible function
Função reversível

Mango auxiliar orientable

Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK402240 4 / 001-070.500
Potencia Power Potência	1050 W
Revoluciones Speed rate Rotações	0-1100 RPM
Impactos Impacts Impactos	0-4900 IPM
Energía impacto Impact energy Energia impacto	3 J
Portabrocas Chuck Bucha	SDS PLUS
Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira	≤ 40 MM
Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal	≤ 16 MM
Taladrado hormigón Concrete drilling Perfuração betão	≤ 26 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007119



Taladro martillo demoledor
Demolition hammer drill
Berbequim martelo demolidor

Incluye broca y cincel
Includes drill-bit and chisel
Inclui broca e cinzel

Función taladrado (con percusión)
Drill function (with impact)
Função perfurado (com percussão)

Función cincelado (con y sin giro)
Chisel function (with and without spin)
Função cincelado (com e sem virada)

Mango auxiliar orientable
Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK401020 2 / 001-166.000
Potencia Power Potência	1100 W
Revoluciones Speed rate Rotações	300-760 RPM
Impactos Impacts Impactos	1950-4850 IPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Energía impacto Impact energy Energia impacto	7 J
Portabrocas Chuck Buchá	SDS MAX
Taladrado hormigón Concrete drilling Perfuração betão	≤ 35 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009267



Martillo demoledor
Demolition hammer
Martelo demolidor

Incluye cincel
Includes chisel
Inclui cinzel

Función cincelado (con y sin giro)
Chisel function (with and without spin)
Função cincelado (com e sem virada)

Mango auxiliar orientable
Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK400240 1 / 001-222.000
Potencia Power Potência	1500 W
Impactos Impacts Impactos	1000-1900 IPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Energía impacto Impact energy Energia impacto	25 J
Portabrocas Chuck Buchá	SDS MAX
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007713



Martillo demoledor
Demolition hammer
Martelo demolidor

Incluye cincel
Includes chisel
Inclui cinzel

Función cincelado (con y sin giro)
Chisel function (with and without spin)
Função cincelado (com e sem virada)

Mango auxiliar orientable
Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK400610 2 / 001-158.000
Potencia Power Potência	1200 W
Impactos Impacts Impactos	2700-3700 IPM
Velocidades Speeds Velocidades	6
Energía impacto Impact energy Energia impacto	14 J
Portabrocas Chuck Buchá	SDS MAX
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007058



Martillo demoledor
Demolition hammer
Martelo demolidor

Incluye cincel
Includes chisel
Inclui cinzel

Función cincelado (sin giro)
Chisel function (without spin)
Função cincelado (sem virada)

Mango auxiliar orientable
Adjustable auxiliary handle
Punho auxiliar orientável



Referencia Item Referência	WK400310 1 / 001-243.500
Potencia Power Potência	1500 W
Impactos Impacts Impactos	1400 IPM
Energía impacto Impact energy Energia impacto	50 J
Portabrocas Chuck Buchá	HEX 30 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009274



Soporte polipasto

Hoist frame

Suporte garibalde

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Para polipastos eléctricos
For electric hoists
Para garibaldes eléctricos

Apto colocación andamios
Scaffold-placement suitable
Apto colocação andaimes



Referencia Item Referência	WK400510 4 / 001-033.100
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	600 KG
Largo Length Comprimento	750 MM
Ancho Width Largura	45 MM
Diámetro base sujeción Clamping base diameter Diâmetro base sujeição	48 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000714



Polipasto cable

Cable hoist

Garibalde cabo

Interruptor seguridad electromagnético
Electromagnetic safety switch
Interruptor segurança electromagnético

Gancho seguridad contrapeso
Counterweight safety hook
Gancho segurança contrapeso

Sistema polea reenvío
Forward-pulley system
Sistema roldana reenvio

Abrazaderas soporte
Support brackets
Braçadeiras suporte



Referencia Item Referência	WK400160 2 / 001-082.000	WK400170 2 / 001-122.000	WK400220 2 / 001-146.000	WK400540 2 / 001-206.000	WK400550 1 / 001-286.000
Capacidad elevación Lifting capacity Capacidade elevação	100 KG / 200 KG	200 KG / 400 KG	300 KG / 600 KG	400 KG / 800 KG	500 KG / 1000 KG
Potencia Power Potência	450 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
Revoluciones Speed rate Rotações	2500 RPM	2500 RPM	2500 RPM	2500 RPM	2500 RPM
Velocidad elevación Lifting speed Velocidade elevação	8 MPM / 4 MPM	8 MPM / 4 MPM	10 MPM / 5 MPM	10 MPM / 5 MPM	10 MPM / 5 MPM
Altura elevación Lifting height Altura elevação	18 M / 9 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M	22 M / 11 M
Largo cable Cable length Comprimento cabo	18 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Diámetro cable Cable diameter Diâmetro cabo	3 MM	3.8 MM	4.5 MM	5 MM	6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 505042	8 424835 510053	8 424835 510046	8 424835 000738	8 424835 000745



Proyector LED luz trabajo
Work light LED projector
 Projektor LED luz trabalho

Para interior y exterior
 For indoor and outdoor
 Para interior e exterior

Protección IP65
 IP65 protection
 Protecção IP65



Referencia Item	WK402150	WK402160	WK403210	WK403220
Referência	4 / 001-032.800	4 / 001-042.600	2 / 001-069.500	2 / 001-088.500
Potencia Power	30 W	50 W	100 W	150 W
Potência				
Tecnología LED LED technology	SMD / 72 X EPISTAR	SMD / 120 X EPISTAR	SMD / 240 X EPISTAR	SMD / 360 X EPISTAR
Tecnologia LED				
Lumens Lumens	2700 LM	4500 LM	9000 LM	11000 LM
Lumens				
Color temperatura Temperature colour	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Cor temperatura				
Ángulo haz Beam angle	130°	130°	130°	130°
Ângulo feixe				
Alcance haz Beam reach	20 M	30 M	40 M	50 M
Escopo feixe				
Medidas proyector Projector measures	200 X 170 X 60 MM	240 X 200 X 60 MM	280 X 250 X 80 MM	360 X 290 X 80 MM
Medidas projetor				
Duración LED LED life	10000 H	10000 H	10000 H	10000 H
Duração LED				
Código barras Barcode				
Código barras	8 424835 008000	8 424835 008017	8 424835 009038	8 424835 009045



Enrollables alargador
Cable roller extension
 Enrola cabos prolongador

Protección sobrecalentamiento
 Overheat protection
 Protecção sobreaquecimento

Sistema seguridad niños
 Children safety system
 Sistema segurança crianças

Para interior y exterior
 For indoor and outdoor
 Para interior e exterior

Manivela recogida
 Roller handle
 Manivela recolhida



Referencia Item	WK402420	WK402430
Referência	1 / 001-024.500	1 / 001-043.000
Largo cable Cable length	25 M	50 M
Comprimento cabo		
Tomas corriente Power sockets	4	4
Tomadas corrente		
Tipo cable Cable type	H05VV-F 3G1.5MM ²	H05VV-F 3G1.5MM ²
Tipo cabo		
Potencia máxima Maximum power	3500 W	3500 W
Potência máxima		
Código barras Barcode		
Código barras	8 424835 008161	8 424835 008178



Hidrolavadora alta presion

High pressure washer

Lavadora alta pressão

Incluye manguera alta presión 5 m

Includes 5 m high pressure hose

Inclui mangueira alta pressão 5 m

Incluye pistola

Includes gun

Inclui pistola

Función químicos

Chemicals function

Função químicos



Referencia Item Referência	WK400890 1 / 001-079.500
Potencia Power Potência	1300 W
Revoluciones Speed rate Rotações	2800 RPM
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	70 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	100 BAR
Caudal trabajo Working flow Caudal trabalho	6 LPM
Caudal máximo Maximum flow Caudal máximo	6.5 LPM
Temperatura máxima Maximum temperature Temperatura máxima	50° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009564



Hidrolavadora alta presion

High pressure washer

Lavadora alta pressão

Incluye manguera alta presión 8 m

Includes 8 m high pressure hose

Inclui mangueira alta pressão 8 m

Incluye pistola con lanza

Includes gun with lance

Inclui pistola com lança

Incluye boquillas 0°, 15° y 40°

Includes 0°, 15° and 40°

Inclui boquilhas 0°, 15° e 40°

Referencia Item Referência	WK400710 1 / 001-324.500
Potencia Power Potência	2200 W
Revoluciones Speed rate Rotações	2900 RPM
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	80 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	120 BAR
Caudal trabajo Working flow Caudal trabalho	10.5 LPM
Caudal máximo Maximum flow Caudal máximo	12.0 LPM
Temperatura máxima Maximum temperature Temperatura máxima	50° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009540



Hidrolavadora alta presion

High pressure washer

Lavadora alta pressão

Incluye manguera alta presión 8 m

Includes 8 m high pressure hose

Inclui mangueira alta pressão 8 m

Incluye pistola con lanza

Includes gun with lance

Inclui pistola com lança

Incluye boquillas 0°, 15°, 40° y 60°

Includes 0°, 15°, 40° and 60°

Inclui boquilhas 0°, 15°, 40° e 60°

Función químicos

Chemicals function

Função químicos

Referencia Item Referência	WK400720 1 / 001-530.000
Potencia Power Potência	3700 W
Revoluciones Speed rate Rotações	2900 RPM
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	180 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	200 BAR
Caudal trabajo Working flow Caudal trabalho	7 LPM
Caudal máximo Maximum flow Caudal máximo	9.5 LPM
Temperatura máxima Maximum temperature Temperatura máxima	50° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009557





Herramientas manuales
Hand tools
Ferramentas manuais

Mango mini rodillo

Mini roller handle

Punho mini rolo

Acero cromado
Chromed steel
Aço cromado




Referencia Item Referência	WK600680 10 / 005-000.600	WK600690 10 / 005-000.700	WK600700 10 / 005-000.800
Rodillo Roller Rolo	60 MM / 2"	100 MM / 4"	100 MM / 4"
Ancho Width Largura	50 MM	90 MM	90 MM
Largo Length Comprimento	240 MM	255 MM	370 MM
Diámetro Diameter Diâmetro	6 MM	6 MM	6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006044	8 424835 006068	8 424835 006051

Mango rodillo extensible

Extendable roller handle

Punho rolo extensível

Acero cromado
Chromed steel
Aço cromado




Referencia Item Referência	WK601570 20 / 001-003.000	WK601580 20 / 001-003.400	WK601590 20 / 001-003.600
Rodillo Roller Rolo	100 MM / 4"	180 MM / 7"	220 MM / 9"
Ancho Width Largura	90 MM	190 MM	240 MM
Largo Length Comprimento	410-880 MM	410-880 MM	410-880 MM
Segmentos Segments Segmentos	3	3	3
Diámetro Diameter Diâmetro	6 MM	8 MM	8 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006181	8 424835 006174	8 424835 006358

Mango rodillo

Roller handle

Punho rolo

Acero cromado
Chromed steel
Aço cromado



Referencia Item Referência	WK600720 6 / 006-000.900	WK600730 6 / 006-001.000
Rodillo Roller Rolo	180 MM / 7"	220 MM / 9"
Ancho Width Largura	190 MM	240 MM
Largo Length Comprimento	265 MM	270 MM
Diámetro Diameter Diâmetro	8 MM	8 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004217	8 424835 004224

Mango extensible

Extendable handle

Punho extensível

Aluminio
Aluminium
Alumínio

Cabezal graduable
Adjustable head
Cabeçal graduável



Referencia Item Referência	WK601630 12 / 001-002.200	WK601640 12 / 001-003.900	WK601650 12 / 001-005.600
Largo Length Comprimento	500-1000 MM	1000-2000 MM	1500-3000 MM
Segmentos Segments Segmentos	2	2	2
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura alumínio	0.8 MM	0.8 MM	0.8 MM
Graduación Graduation Gradação	0-90°	0-90°	0-90°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004026	8 424835 001599	8 424835 001537



Mini rodillo espuma poliuretano
Polyurethane foam mini roller
Mini rolo espuma poliuretano

Para esmaltes/barnices
For enamels/varnishes
Para esmaltes/vernizes

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies lisas
For smooth surfaces
Para superficies lisas



Referencia Item Referència	WK601430 10 / 010-000.600	WK601450 10 / 010-000.900
Largo Length Comprimento	60 MM / 2"	100 MM / 4"
Grosor Thickness Grossura	10 MM	10 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	16 MM	16 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	6 MM	6 MM
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005665	 8 424835 005689

Mini rodillo microfibra-acrílico
Microfiber-acrylic mini roller
Mini rolo microfibra-acrílico

Para pinturas plásticas y esmaltes/barnices
For emulsion paints and enamels/varnishes
Para pinturas plásticas e esmaltes/vernizes

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies lisas
For smooth surfaces
Para superficies lisas



Referencia Item Referència	WK601310 10 / 010-000.600	WK601330 10 / 010-000.900
Largo Length Comprimento	60 MM / 2"	100 MM / 4"
Grosor Thickness Grossura	8 MM	8 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	16 MM	16 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	6 MM	6 MM
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005542	 8 424835 005566

Mini rodillo velour-acrílico
Velour-acrylic mini roller
Mini rolo velour-acrílico

Para esmaltes/barnices
For enamels/varnishes
Para esmaltes/vernizes

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies lisas
For smooth surfaces
Para superficies lisas




Referencia Item Referència	WK601390 10 / 010-000.600	WK601410 10 / 010-000.900
Largo Length Comprimento	60 MM / 2"	100 MM / 4"
Grosor Thickness Grossura	5 MM	5 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	16 MM	16 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	6 MM	6 MM
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005627	 8 424835 005641



Mini rodillo espuma flocada
Flocked foam mini roller
Mini rolo espuma flocada

Para esmaltes/barnices
For enamels/varnishes
Para esmaltes/vernizes

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies lisas
For smooth surfaces
Para superficies lisas



Referencia Item Referència	WK601470 10 / 010-001.300	WK601490 10 / 010-002.200
Largo Length Comprimento	60 MM / 2"	100 MM / 4"
Grosor Thickness Grossura	10 MM	10 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	16 MM	16 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	6 MM	6 MM
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005702	 8 424835 005726

Mini rodillo poliacrílico
Polyacrylic mini roller
Mini rolo poliacrílico

Para pinturas plásticas
For emulsion paints
Para pinturas plásticas

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies rugosas
For rough surfaces
Para superficies rugosas




Referencia Item Referència	WK601350 10 / 010-000.600	WK601370 10 / 010-000.900
Largo Length Comprimento	60 MM / 2"	100 MM / 4"
Grosor Thickness Grossura	12 MM	12 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	16 MM	16 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	6 MM	6 MM
Unidades Pieces Unidades	5	5
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005580	 8 424835 005603

Rodillo velour
Velour roller
Rolo velour

Para esmaltes/barnices
For enamels/varnishes
Para esmaltes/vernizes

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies lisas
For smooth surfaces
Para superficies lisas



Referencia Item Referência	WK601180 10 / 005-001.300	WK601190 10 / 005-001.600
Largo Length Comprimento	180 MM / 7"	220 MM / 9"
Grosor Thickness Grossura	5 MM	5 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	50 MM	50 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	8 MM	8 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005368	 8 424835 005375

Rodillo microfibra
Microfiber roller
Rolo microfibra

Para pinturas plásticas y esmaltes/barnices
Para emulsion paints and enamels/varnishes
Para pinturas plásticas e esmaltes/vernizes

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies lisas
For smooth surfaces
Para superficies lisas



Referencia Item Referência	WK601160 10 / 005-000.800	WK601170 10 / 005-000.900
Largo Length Comprimento	180 MM / 7"	220 MM / 9"
Grosor Thickness Grossura	8 MM	8 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	50 MM	50 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	8 MM	8 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005344	 8 424835 005351

Rodillo poliacrílico
Polyacrylic roller
Rolo poliacrílico

Para pinturas plásticas
For emulsion paints
Para pinturas plásticas

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies rugosas
For rough surfaces
Para superficies rugosas



Referencia Item Referência	WK601260 10 / 005-001.000	WK601270 10 / 005-001.200
Largo Length Comprimento	180 MM / 7"	220 MM / 9"
Grosor Thickness Grossura	18 MM	18 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	50 MM	50 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	8 MM	8 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005498	 8 424835 005504

Rodillo poliamida tejida
Polyamide woven roller
Rolo poliamida tecida

Para pinturas plásticas
For emulsion paints
Para pinturas plásticas

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies muy rugosas
For very rough surfaces
Para superficies muito rugosas



Referencia Item Referência	WK601240 10 / 005-001.400	WK601250 10 / 005-001.700
Largo Length Comprimento	180 MM / 7"	220 MM / 9"
Grosor Thickness Grossura	25 MM	25 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	50 MM	50 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	8 MM	8 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005474	 8 424835 005481

Rodillo poliacrílico
Polyacrylic roller
Rolo poliacrílico

Para pinturas plásticas
For emulsion paints
Para pinturas plásticas

Para acrílicos y sintéticos
For acrylic and synthetic
Para acrílicos e sintéticos

Para superficies lisas
For smooth surfaces
Para superficies lisas



Referencia Item Referência	WK601280 10 / 005-000.800	WK601290 10 / 005-001.000
Largo Length Comprimento	180 MM / 7"	220 MM / 9"
Grosor Thickness Grossura	12 MM	12 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	50 MM	50 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	8 MM	8 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005511	 8 424835 005528

Anilla fijación rodillo
Roller fixation ring
Anel fixação rolo

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK300160 10 / 010-000.600
Grosor Thickness Grossura	0.5 MM
Diámetro exterior External diameter Diâmetro exterior	11 MM
Diámetro interior Internal diameter Diâmetro interior	7.5 MM
Unidades Pieces Unidades	10
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 007270

Pistola cartuchos skeleton
Skeleton caulking gun
 Pistola cartuchos skeleton

Para cartuchos universales
 For universal cartridges
 Para cartuchos universais

Anti-goteo
 No-drip
 Anti-gotejamento



Referencia Item Referência	WK600150 24 / 006-001.800
Capacidad cartucho Cartridge capacity Capacidade cartucho	300 ML
Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho	50 MM
Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho	225 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 000059

Pistola cartuchos
Caulking gun
 Pistola cartuchos

Para cartuchos universales
 For universal cartridges
 Para cartuchos universais

Anti-goteo
 No-drip
 Anti-gotejamento



Referencia Item Referência	WK600160 12 / 001-003.700
Capacidad cartucho Cartridge capacity Capacidade cartucho	300 ML
Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho	50 MM
Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho	225 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 000080

Pistola cartuchos tubular
Tubular caulking gun
 Pistola cartuchos tubular

Para cartuchos universales
 For universal cartridges
 Para cartuchos universais

Anti-goteo
 No-drip
 Anti-gotejamento



Referencia Item Referência	WK600180 12 / 001-005.200
Capacidad cartucho Cartridge capacity Capacidade cartucho	300 ML
Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho	50 MM
Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho	225 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 001513

Pistola cartuchos tubular
Tubular caulking gun
 Pistola cartuchos tubular

Para cartuchos universales
 For universal cartridges
 Para cartuchos universais

Anti-goteo
 No-drip
 Anti-gotejamento



Referencia Item Referência	WK600190 12 / 001-006.700
Capacidad cartucho Cartridge capacity Capacidade cartucho	600 ML
Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho	50 MM
Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho	375 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 600044

Pistola cartuchos
Caulking gun
 Pistola cartuchos

Para cartuchos universales
 For universal cartridges
 Para cartuchos universais

Anti-goteo
 No-drip
 Anti-gotejamento



Referencia Item Referência	WK600170 12 / 001-006.300
Capacidad cartucho Cartridge capacity Capacidade cartucho	300 ML
Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho	50 MM
Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho	225 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 000103

Pistola cartuchos bicomponentes
Bicomponent caulking gun
 Pistola cartuchos bicomponentes

Para cartuchos universales
 For universal cartridges
 Para cartuchos universais

Anti-goteo
 No-drip
 Anti-gotejamento



Referencia Item Referência	WK600460 12 / 001-006.500
Capacidad cartucho Cartridge capacity Capacidade cartucho	380 / 410 ML
Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho	50-60 MM
Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho	225 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 002596

Espátula
Scraper
Espátula

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Tope golpe
Hit end
Tope golpe



WK600280 12 / 012-001.200	WK600290 12 / 012-001.250	WK600300 12 / 012-001.300	WK600310 12 / 012-001.350
20 MM	30 MM	40 MM	50 MM
0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM

Referencia Item Referência	WK600320 12 / 012-001.400	WK600330 12 / 012-001.450	WK600340 12 / 012-001.500	WK600350 12 / 012-001.550	WK600360 12 / 012-001.600
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	60 MM	70 MM	80 MM	90 MM	100 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras					

Espátula multifunción
Multi-function scraper
Espátula multifunção

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Tope golpe
Hit end
Tope golpe



Referencia Item Referência	WK600270 12 / 012-001.500
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	70 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	

Juego espátulas enmasillar
Putty scraper set
Jogo espátulas enmasillar

ABS
ABS
ABS



Referencia Item Referência	WK601540 12 / 006-000.800
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	50-120 MM
Largo hoja Blade length Comprimento lâmina	110 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	3 MM
Unidades Pieces Unidades	4
Código barras Barcode Código barras	

Espátula yeso
Drywall scraper
Espátula gesso

Incluye 2 puntas atornillado
Includes 2 driver bits
Inclui 2 pontas aparafusado

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Tope golpe
Hit end
Tope golpe



Referencia Item Referência	WK601700 12 / 006-002.500
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	150 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	

Juego espátulas enmasillar
Putty scraper set
Jogo espátulas enmasillar

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK601560 12 / 006-001.600
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	50-120 MM
Largo hoja Blade length Comprimento lâmina	110 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	3 MM
Unidades Pieces Unidades	4
Código barras Barcode Código barras	

Espátula emplastecer
Taping knife
Espátula amassar

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK600370 10 / 010-001.500	WK600380 10 / 010-001.600	WK600390 10 / 010-001.700
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	120 MM	140 MM	160 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras			

Referencia Item Referência	WK600400 10 / 010-001.800	WK600410 10 / 010-001.900	WK600420 10 / 010-002.000	WK600430 10 / 010-002.100
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	180 MM	200 MM	220 MM	240 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras				

Espátula emplastecer
Taping knife
Espátula amassar

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Uso lateral izquierda-derecha
Left-right lateral use
Uso lateral esquerda-direita



Referencia Item Referência	WK601820 10 / 005-002.800	WK601830 10 / 005-003.200	WK601840 10 / 005-003.800
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	200 MM	250 MM	350 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras			

Espátula emplastecer
Taping knife
Espátula amassar

Acero azul
Blue steel
Aço azul

Tope golpe
Hit end
Tope golpe



Referencia Item Referência	WK602250 6 / 006-002.200	WK602260 6 / 006-002.600	WK602270 6 / 006-003.000	WK602280 6 / 006-003.400	WK602290 6 / 006-003.800
Ancho hoja Blade width Largura lâmina	150 MM	200 MM	250 MM	300 MM	350 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras					

Lijadora paredes
Wall sander
Lixadora paredes

Ajuste lija automático
Automatic sandpaper fit
Ajuste lixa automático

Acolchado EVA
EVA padding
Acolchado EVA



Referencia Item Referència	WK600110 12 / 006-002.200
Ancho Width Largura	105 MM
Largo Length Comprimento	210 MM
Grosor EVA EVA thickness Grossura EVA	4 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 001193

Lijadora paredes
Wall sander
Lixadora paredes

Ajuste lija automático
Automatic sandpaper fit
Ajuste lixa automático

Acolchado EVA
EVA padding
Acolchado EVA



Referencia Item Referència	WK600120 12 / 006-002.600
Ancho Width Largura	105 MM
Largo Length Comprimento	230 MM
Grosor EVA EVA thickness Grossura EVA	6 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 001087

Llana rectangular
Rectangular trowel
Talocha rectangular

Base acero inoxidable
Stainless steel base
Base aço inoxidável



Referencia Item Referència	WK600230 12 / 001-003.300	WK601060 12 / 001-003.900
Ancho Width Largura	120 MM	150 MM
Largo Length Comprimento	280 MM	300 MM
Grosor Thickness Grossura	0.7 MM	0.7 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 002862	 8 424835 006129

Llana rectangular dentada
Toothed rectangular trowel
Talocha rectangular denteada

Base acero inoxidable
Stainless steel base
Base aço inoxidável



Referencia Item Referència	WK600240 12 / 001-003.400	WK601110 12 / 001-004.000
Ancho Width Largura	120 MM	150 MM
Largo Length Comprimento	280 MM	300 MM
Grosor Thickness Grossura	0.7 MM	0.7 MM
Medidas dientes Teeth measures Medidas dentes	0.8 MM	0.8 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003562	 8 424835 006303

Lijadora paredes-techos
Wall-ceiling sander
Lixadora paredes-tetos

Ajuste lija automático
Automatic sandpaper fit
Ajuste lixa automático

Acolchado EVA
EVA padding
Acolchado EVA



Referencia Item Referència	WK600130 12 / 006-002.700
Ancho Width Largura	105 MM
Largo Length Comprimento	210 MM
Grosor EVA EVA thickness Grossura EVA	6 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 000875

Lijadora paredes-techos
Wall-ceiling sander
Lixadora paredes-tetos

Incluye 3 discos lijado
Includes 3 sanding discs
Inclui 3 discos lixado

Fijación Velcro
Velcro fixation
Fixação Velcro



Referencia Item Referència	WK601760 20 / 001-007.900
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	225 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 007386

Llana decorador
Decorator trowel
Talocha decorador

Base acero inoxidable
Stainless steel base
Base aço inoxidável



Referencia Item Referència	WK600960 12 / 001-002.900	WK601010 12 / 001-003.200
Ancho Width Largura	80 MM	110 MM
Largo Length Comprimento	200 MM	240 MM
Grosor Thickness Grossura	0.6 MM	0.6 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 006105	 8 424835 006112

Rascador yeso
Drywall scraper
Rascador gesso

Mango antideslizante
Anti-slip handle
Punho anti-deslizante



Referencia Item Referència	WK600540 10 / 001-005.800
Ancho Width Largura	150 MM
Largo Length Comprimento	285 MM
Láminas Sheets Lâminas	9
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001070

Rascador yeso
Drywall scraper
Rascador gesso

Especial para esquinas
Special for corners
Especial para esquinas



Referencia Item Referència	WK600550 10 / 001-009.600
Ancho Width Largura	90 MM
Largo Length Comprimento	450 MM
Láminas Sheets Lâminas	8
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002589

Talocha rectangular
Rectangular trowel
Talocha rectangular

Mango y base poliestireno
Polystyrene handle and base
Punho e base poliestireno

Acolchado esponja
Sponge padding
Acolchado esponja



Referencia Item Referència	WK601870 12 / 001-002.900
Ancho Width Largura	140 MM
Largo Length Comprimento	280 MM
Grosor esponja Sponge thickness Grossura esponja	30 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007874

Talocha rectangular
Rectangular trowel
Talocha rectangular

Mango y base poliestireno
Polystyrene handle and base
Punho e base poliestireno

Acolchado goma-espuma
Rubber-foam padding
Acolchado borracha-espuma



Referencia Item Referència	WK601880 12 / 001-004.600
Ancho Width Largura	140 MM
Largo Length Comprimento	280 MM
Grosor goma-espuma Rubber-foam thickness Grossura borracha-espuma	20 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007881

Talocha rectangular
Rectangular trowel
Talocha rectangular

Mango madera
Wood handle
Punho madeira

Base ABS
ABS base
Base ABS



Referencia Item Referència	WK600250 12 / 006-001.700
Ancho Width Largura	180 MM
Largo Length Comprimento	270 MM
Grosor Thickness Grossura	10 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003579

Talocha angular
Angular trowel
Talocha angular

Mango madera
Wood handle
Punho madeira

Base ABS
ABS base
Base ABS



Referencia Item Referència	WK600260 12 / 006-001.700
Ancho Width Largura	180 MM
Largo Length Comprimento	270 MM
Grosor Thickness Grossura	10 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001292

Talocha rectangular
Rectangular trowel
Talocha rectangular

Mango madera
Wood handle
Punho madeira

Base aluminio
Aluminium base
Base aluminio

Acolchado EVA-goma
EVA-rubber padding
Acolchado EVA-borracha



Referencia Item Referència	WK601890 12 / 001-003.500
Ancho Width Largura	100 MM
Largo Length Comprimento	240 MM
Grosor EVA EVA thickness Grossura EVA	20 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007898

Cepillo alambre
Wire brush
Escova arame

Púas acero inoxidable
Stainless steel spikes
Púas aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK600050 12 / 006-000.900
Largo Length Comprimento	165 MM
Púas Spikes Puas	39
Largo cerda Bristle length Comprimento cerda	20 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002565

Cepillo alambre
Wire brush
Escova arame

Púas acero carbono
Carbon steel spikes
Púas aço carbono



Referencia Item Referência	WK600060 6 / 006-001.600	WK600070 6 / 006-002.200
Largo Length Comprimento	220 MM	280 MM
Púas Spikes Puas	48	72
Largo cerda Bristle length Comprimento cerda	30 MM	30 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002701	8 424835 002619

Cepillo alambre
Wire brush
Escova arame

Púas acero carbono
Carbon steel spikes
Púas aço carbono



Referencia Item Referência	WK600030 6 / 006-002.800
Largo Length Comprimento	210 MM
Púas Spikes Puas	96
Largo cerda Bristle length Comprimento cerda	30 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002169

Escoba alambre
Wire broom
Vassoura arame

Púas acero carbono
Carbon steel spikes
Púas aço carbono



Referencia Item Referência	WK600040 6 / 006-002.600
Ancho Width Largura	65 MM
Largo Length Comprimento	180 MM
Púas Spikes Puas	114
Púas Spikes Puas	35 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002152

Cepillo alambre
Wire brush
Escova arame

Púas acero carbono
Carbon steel spikes
Púas aço carbono



Referencia Item Referência	WK600090 6 / 006-002.200	WK600100 6 / 006-003.000
Largo Length Comprimento	340 MM	340 MM
Púas Spikes Puas	76	114
Largo cerda Bristle length Comprimento cerda	25 MM	25 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003494	8 424835 003500

Cepillo decorador
Decorator brush
Escova decorador

Fibra poliéster
Polyester fiber
Fibra poliéster



Referencia Item Referência	WK600650 12 / 006-002.400
Largo Length Comprimento	230 MM
Púas Spikes Puas	116
Largo cerda Bristle length Comprimento cerda	60 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001322

Cepillo decorador
Decorator brush
Escova decorador

Fibra poliéster
Polyester fiber
Fibra poliéster

Mango desmontable
Detachable handle
Punho desmontável



Referencia Item Referência	WK600670 12 / 006-002.100
Largo Length Comprimento	130 MM
Púas Spikes Puas	102
Largo cerda Bristle length Comprimento cerda	70 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001773

Sierra yeso
Drywall saw
Serra gesso

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Incluye funda
Includes holster
Inclui estojo



Referencia Item	WK601770
Referência	10 / 001-003.900
Largo Length	160 MM
Comprimento	
Ancho Width	10-22 MM
Largura	
Grosor hoja Blade thickness	1.5 MM
Grossura lâmina	
Dientes Teeth	38
Dientes	
Código barras Barcode	
Código barras	8 424835 007393

Serrucho yeso
Drywall saw
Serra gesso

Acero carbono
Carbon steel
Aço carbono



Referencia Item	WK601980
Referência	12 / 001-005.500
Largo Length	500 MM
Comprimento	
Ancho Width	40-120 MM
Largura	
Grosor hoja Blade thickness	1 MM
Grossura lâmina	
Dientes Teeth	140 / 7x"
Dientes	
Código barras Barcode	
Código barras	8 424835 008550

Sierra yeso plegable
Foldable drywall saw
Serra gesso dobrável

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Hoja sierra 3 posiciones
Saw blade 3 positions
Lâmina serra 3 posições



Referencia Item	WK601780
Referência	10 / 001-006.200
Largo Length	130 MM
Comprimento	
Ancho Width	10-22 MM
Largura	
Grosor hoja Blade thickness	1.2 MM
Grossura lâmina	
Dientes Teeth	35
Dientes	
Código barras Barcode	
Código barras	8 424835 007409

Hacha-martillo yeso
Drywall axe-hammer
Machado-martelo gesso

Mango fibra
Fiber handle
Punho fibra

Cabezal 2 funciones
2 function head
Cabeçal 2 funções



Referencia Item	WK601710
Referência	10 / 001-004.800
Largo Length	300 MM
Comprimento	
Peso Weight	600 GR
Peso	
Medidas cabezal Head measures	28 X 25 MM / 175 MM
Medidas cabeçal	
Código barras Barcode	
Código barras	8 424835 007942

Punta tope profundidad

Depth limit bit

Ponta tope profundidade

Puntas cromo vanadio
Chrome vanadium bits
Pontas cromo vanádio

Puntas magnéticas
Magnetic bits
Pontas magnéticas



Referencia Item Referência	WK601930 12 / 012-001.600
Conexión Connection Conexão	HEX
Tipo punta Bit type Tipo ponta	PH2
Unidades Pieces Unidades	6
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008239

Portapuntas ajuste profundidad

Depth adjust bit holder

Portapuntas ajuste profundidade

Incluye punta atornillado
Includes screw bit
Inclui ponta aparafusado

Punta cromo vanadio
Chrome vanadium bit
Ponta cromo vanádio

Punta magnética
Magnetic bit
Ponta magnética



Referencia Item Referência	WK601940 12 / 001-003.900
Conexión Connection Conexão	HEX
Tipo punta Bit type Tipo ponta	PH2
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008246

Tijera chapa corte recto

Straight cut sheet snip

Tesoura chapa corte reto

Cromo vanadio
Chrome vanadium
Cromo vanádio



Referencia Item Referência	WK601950 36 / 001-003.400
Largo Length Comprimento	250 MM
Corte cobre Copper cutting Corte cobre	≤ 1.5 MM
Corte acero laminado Rolled steel cutting Corte aço laminado	≤ 1.2 MM
Corte acero Steel cutting Corte aço	≤ 0.8 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008253

Bolígrafo destornillador

Screwdriver pen

Caneta chave fenda

Incluye 2 puntas atornillado
Includes 2 screw bits
Inclui 2 pontas aparafusado

Puntas cromo vanadio
Chrome vanadium bits
Pontas cromo vanádio

Puntas magnéticas
Magnetic bits
Pontas magnéticas



Referencia Item Referência	WK602000 96 / 012-001.800
Conexión Connection Conexão	HEX
Tipo punta Bit type Tipo ponta	PH0-1 / 3-4 MM
Largo Length Comprimento	135 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008574

Destornillador carraca

Ratchet screwdriver

Chave fenda catraca

Incluye 6 puntas atornillado
Includes 6 screw bits
Inclui 6 pontas aparafusado

Puntas cromo vanadio
Chrome vanadium bits
Pontas cromo vanádio

Puntas magnéticas
Magnetic bits
Pontas magnéticas



Referencia Item Referência	WK602050 12 / 001-005.800
Conexión Connection Conexão	HEX
Tipo punta Bit type Tipo ponta	PH1-2-3 / 4-5-6 MM
Largo Length Comprimento	240 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008963

Punzonadora perfiles

Profile stud crimper

Punçonadora perfis

Acero carbono
Carbon steel
Aço carbono



Referencia Item Referência	WK601970 24 / 001-014.800
Largo Length Comprimento	260 MM
Punzado metal Metal punching Punçado metal	0.5-0.8 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008376

Punzonadora perfiles

Profile stud crimper

Punçonadora perfis

Acero carbono
Carbon steel
Aço carbono



Referencia Item Referência	WK601960 24 / 001-015.800
Largo Length Comprimento	340 MM
Punzado metal Metal punching Punçado metal	0.5-0.8 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008369

Sierra corona
Hole saw
Serra craneana

Incluye 12 sierras corona
Includes 12 hole saws
Inclui 12 serras craneanas

Incluye 2 conectores
Includes 2 connectors
Inclui 2 conectores

Incluye broca piloto
Includes pilot drill-bit
Inclui broca piloto



Referencia Item Referència	WK602060 12 / 001-006.800
Conexión Connection Conexão	HEX
Diámetro corte Cutting diameter Diâmetro corte	19-127 MM
Profundidad corte Cutting depth Profundidade corte	≤ 26 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008970

Broca sierra corona HSS
HSS hole saw drill-bit
Broca serra craneana HSS

Incluye 5 sierras corona con broca piloto
Includes 5 hole saws with pilot drill-bit
Inclui 5 brocas serra craneana com broca piloto

Para metal, acero inox y aluminio
For metal, stainless steel and aluminium
Para metal, aço inox e alumínio




Referencia Item Referència	WK602120 12 / 001-008.400
Conexión Connection Conexão	HEX
Diámetro corte Cutting diameter Diâmetro corte	16-30 MM
Profundidad corte Cutting depth Profundidade corte	≤ 8 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008994

Cortador circular ajustable
Adjustable circular cutter
Cortador circular ajustável

Incluye juego cuchillas corte (acero carbono)
Includes cutting blade set (carbon steel)
Inclui jogo lâminas corte (aço carbono)

Incluye colector polvo
Includes dust collector
Inclui colector pó

Incluye broca piloto
Includes pilot drill-bit
Inclui broca piloto



Referencia Item Referència	WK602130 8 / 001-006.800
Conexión Connection Conexão	HEX
Diámetro corte Cutting diameter Diâmetro corte	50-180 MM
Profundidad corte Cutting depth Profundidade corte	≤ 21 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 009007

Cortador circular ajustable
Adjustable circular cutter
Cortador circular ajustável

Incluye 2 juegos cuchillas corte (HSS y acero tungsteno)
Includes 2 cutting blade sets (HSS and tungsten steel)
Inclui 2 jogos lâminas corte (HSS e aço tungstênio)

Incluye colector polvo
Includes dust collector
Inclui colector pó

Incluye 2 brocas piloto
Includes 2 pilot drill-bits
Inclui 2 brocas piloto

Incluye 5 brocas hormigón
Includes 5 concrete drill-bits
Inclui 5 brocas concreto

Incluye 5 brocas madera
Includes 5 wood drill-bits
Inclui 5 brocas madeira

Incluye lápiz y flexómetro 2 metros
Includes pencil and 2 meter tape measure
Inclui lápis e flexômetro 2 metros



Referencia Item Referència	WK602070 10 / 001-038.200
Conexión Connection Conexão	HEX
Diámetro corte Cutting diameter Diâmetro corte	30-200 MM
Profundidad corte Cutting depth Profundidade corte	≤ 30 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008987

Dispensador cinta-yeso
Drywall-tape dispenser
 Dispensador fita-gesso

Incluye 2 mangos madera
 Includes 2 wooden handles
 Inclui 2 asas madeira

Incluye correa lateral nylon
 Includes lateral nylon strap
 Inclui correia lateral nylon

Incluye 2 hojas corte
 Includes 2 cutting blades
 Inclui 2 lâminas corte

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Compartimentos masilla y cinta separados
 Separate putty and tape compartments
 Compartimentos massa e fita separados

Aluminio
 Aluminium
 Alumínio



Referencia Item Referência	WK601990 4 / 001-063.500
Capacidad carga cinta Tape load capacity Capacidade carga fita	150 M
Capacidad carga masilla Putty load capacity Capacidade carga massa	2.25 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008567

Mordaza rápida
Quick clamp
 Grampo rápido

Soportes antideslizantes
 Anti-slip supports
 Suportes antiderrapagem

Función reversible
 Reversible function
 Função reversível



Referencia Item Referência	WK601900 12 / 001-006.700	WK601910 12 / 001-007.600	WK601920 12 / 001-008.200
Largo Length Comprimento	150 MM	300 MM	450 MM
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	150 KG (daN)	150 KG (daN)	150 KG (daN)
Medidas cabezal Head measures Medidas cabeçal	5.8 X 3.3 MM	5.8 X 3.3 MM	5.8 X 3.3 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008130	8 424835 008147	8 424835 008154

Dispensador-aplicador yeso
Drywall dispenser-applicator
 Dispensador-aplicador gesso

Extensible
 Extendable
 Extensível

Aluminio
 Aluminium
 Alumínio



Referencia Item Referência	WK602140 1 / 001-118.500
Largo Length Comprimento	980-1600 MM
Ancho Width Largura	250 MM
Capacidad carga masilla Putty load capacity Capacidade carga massa	2 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009069

Soporte extensible
Extendable support
 Suporte extensível

Soportes antideslizantes
 Anti-slip supports
 Suportes antiderrapagem

Fácil extensión segmento
 Easy segment extension
 Segmento extensão fácil



Referencia Item Referência	WK601720 10 / 001-012.900
Largo Length Comprimento	1150-2900 MM
Capacidad Capacity Capacidade	30 KG
Medidas cabezal Head measures Medidas cabeçal	128 X 77 MM
Graduación Graduation Gradação	0-45°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008123

Carro-plataforma porta paneles-placas
Panel-board carrier trolley-platform
 Carro-plataforma porta painéis-placas

Metálico
 Metallic
 Metálico

Ruedas castor
 Castor wheels
 Rodas castor



Referencia Item Referência	WK602200 1 / 001-079.500
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	900 KG
Capacidad tamaño panel Panel size capacity Capacidade tamanho painel	4880 X 1220 MM
Medidas plataforma Platform measures Medidas plataforma	1160 X 570 MM
Altura soporte Support height Altura suporte	1140 MM
Diámetro ruedas Wheel diameter Diâmetro rodas	100 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009229

Elevador paneles
Panel lifter
 Elevador painéis

Metálico
 Metallic
 Metálico

Elevación horizontal y vertical
 Horizontal and vertical lifting
 Elevação horizontal e vertical

Ruedas castor
 Castor wheels
 Rodas castor



Referencia Item Referência	WK602150 1 / 001-134.000
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	68 KG
Capacidad tamaño panel Panel size capacity Capacidade tamanho painel	4880 X 1220 MM
Rango altura Height range Gama altura	1220-3350 MM
Rango graduación Graduation range Gama graduação	0-30°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009076



Elevador paneles
Panel lifter
 Elevador painéis

Metálico
 Metallic
 Metálico

Incluye barra extensión adicional
 Includes additional extension bar
 Inclui barra extensão adicional

Elevación horizontal y vertical
 Horizontal and vertical lifting
 Elevação horizontal e vertical

Ruedas castor
 Castor wheels
 Rodas castor



Referencia Item Referência	WK602160 1 / 001-334.000
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	75 KG
Capacidad tamaño panel Panel size capacity Capacidade tamanho painel	4880 X 1220 MM
Rango altura Height range Gama altura	1450-3500/4000 MM
Rango graduación Graduation range Gama graduação	0-30°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009083



Carro-plataforma portacargas

Load carrier trolley-platform

Carro-plataforma porta-cargas

Metálico
Metallic
Metálico

Plataforma PU
PU platform
Plataforma PU

Ruedas castor
Castor wheels
Rodas castor

Plegable
Foldable
Dobrável



Referencia Item Referência	WK602320 1 / 001-034.900
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	300 KG
Medidas plataforma Platform measures Medidas plataforma	910 X 610 MM
Altura soporte Support height Altura suporte	890 MM
Diámetro ruedas Wheel diameter Diâmetro rodas	125 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009595

Carro portacargas

Load carrier trolley

Carro porta-cargas

Metálico
Metallic
Metálico

Ruedas neumáticas
Pneumatic wheels
Rodas pneumáticas



Referencia Item Referência	WK602310 1 / 001-027.700
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	200 KG
Medidas plataforma Platform measures Medidas plataforma	350 X 185 MM
Altura soporte Support height Altura suporte	1165 MM
Diámetro ruedas Wheel diameter Diâmetro rodas	260 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009601

Rasqueta pintura
Paint scraper
Raspadeira pintura

Incluye hoja corte
Includes cutting blade
Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600500 10 / 010-001.000
Largo Length Comprimento	120 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	40 X 19 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.4 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002190

Rasqueta pintura
Paint scraper
Raspadeira pintura

Incluye hoja corte
Includes cutting blade
Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600510 10 / 005-001.900
Largo Length Comprimento	120 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	90 X 18 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002183

Rasqueta pintura
Paint scraper
Raspadeira pintura

Incluye hoja corte
Includes cutting blade
Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600470 6 / 001-004.400
Largo Length Comprimento	240 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	25 X 25 X 25 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	2.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004651

Rasqueta pintura
Paint scraper
Raspadeira pintura

Incluye hoja corte
Includes cutting blade
Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600480 6 / 001-005.400
Largo Length Comprimento	250 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	52 X 8 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	2.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004644

Rasqueta pintura
Paint scraper
Raspadeira pintura

Incluye hoja corte
Includes cutting blade
Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600520 5 / 001-003.200
Largo Length Comprimento	300 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	100 X 18 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002336

Rasqueta pintura
Paint scraper
Raspadeira pintura

Incluye hoja corte
Includes cutting blade
Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600530 5 / 001-004.700
Largo Length Comprimento	600 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	100 X 18 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001919

Rasqueta pintura
Paint scraper
Raspadeira pintura

Incluye hoja corte
Includes cutting blade
Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600490 6 / 001-006.200
Largo Length Comprimento	290 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	65 X 8 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	2.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001384

Cutter moqueta
Carpet cutter
 Cutter tapete

Incluye hoja corte
 Includes cutting blade
 Inclui lâmina corte



Referencia Item Referència	WK600560 10 / 005-002.900
Largo Length Comprimento	180 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	57 X 18.5 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003258

Cutter
Cutter
 Cutter

Incluye 4 hojas corte
 Includes 4 cutting blades
 Inclui 4 lâminas corte



Referencia Item Referència	WK600620 12 / 012-001.000
Largo Length Comprimento	135 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	80 X 9 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004156

Cutter
Cutter
 Cutter

Incluye 4 hojas corte
 Includes 4 cutting blades
 Inclui 4 lâminas corte



Referencia Item Referència	WK600630 12 / 006-002.200
Largo Length Comprimento	155 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	100 X 18 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004286

Cutter moqueta
Carpet cutter
 Cutter tapete

Incluye disco corte
 Includes cutting disc
 Inclui disco corte



Referencia Item Referència	WK600140 10 / 001-002.900
Largo Length Comprimento	160 MM
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	60 MM
Grosor disco Disc thickness Grossura disco	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000042

Cutter
Cutter
 Cutter

Incluye hoja corte
 Includes cutting blade
 Inclui lâmina corte




Referencia Item Referència	WK600640 12 / 006-002.300
Largo Length Comprimento	155 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	60 X 19 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002237

Hoja rasqueta
Scraper blade
Lâmina raspadeira



Referencia Item	WK300010
Referência	6 / 001-002.200
Medidas hoja Blade measures	25 X 25 X 25 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	2.0 MM
Grossura lâmina	
Código barras Barcode	8 424835 002879
Código barras	

Hoja cutter/rasqueta
Cutter/scraper blade
Lâmina cutter/raspadeira



Referencia Item	WK300100
Referência	6 / 006-000.700
Medidas hoja Blade measures	100 X 18 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	0.5 MM
Grossura lâmina	
Unidades Pieces	10
Unidades	
Código barras Barcode	8 424835 003593
Código barras	

Hoja rasqueta
Scraper blade
Lâmina raspadeira



Referencia Item	WK300020
Referência	6 / 001-002.700
Medidas hoja Blade measures	52 X 8 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	2.0 MM
Grossura lâmina	
Código barras Barcode	8 424835 002886
Código barras	

Hoja rasqueta
Scraper blade
Lâmina raspadeira



Referencia Item	WK300030
Referência	6 / 001-003.100
Medidas hoja Blade measures	65 X 8 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	2.0 MM
Grossura lâmina	
Código barras Barcode	8 424835 002893
Código barras	

Hoja cutter
Cutter blade
Lâmina cutter



Referencia Item	WK300090
Referência	6 / 006-000.500
Medidas hoja Blade measures	80 X 9 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	0.5 MM
Grossura lâmina	
Unidades Pieces	10
Unidades	
Código barras Barcode	8 424835 003128
Código barras	

Hoja cutter
Cutter blade
Lâmina cutter



Referencia Item	WK300110
Referência	6 / 006-000.700
Medidas hoja Blade measures	60 X 19 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	0.5 MM
Grossura lâmina	
Unidades Pieces	10
Unidades	
Código barras Barcode	8 424835 004514
Código barras	

Hoja rasqueta
Scraper blade
Lâmina raspadeira



Referencia Item	WK300040
Referência	6 / 006-000.900
Medidas hoja Blade measures	40 X 19 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	0.4 MM
Grossura lâmina	
Unidades Pieces	5
Unidades	
Código barras Barcode	8 424835 002909
Código barras	

Hoja rasqueta
Scraper blade
Lâmina raspadeira



Referencia Item	WK300050
Referência	6 / 006-001.100
Medidas hoja Blade measures	90 X 18 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	0.5 MM
Grossura lâmina	
Unidades Pieces	5
Unidades	
Código barras Barcode	8 424835 003272
Código barras	

Hoja cutter
Cutter blade
Lâmina cutter



Referencia Item	WK300070
Referência	6 / 006-000.600
Medidas hoja Blade measures	57 X 18.5 MM
Medidas lâmina	
Grosor hoja Blade thickness	0.6 MM
Grossura lâmina	
Código barras Barcode	8 424835 002923
Código barras	

Disco cutter
Cutter disc
Disco cutter




Referencia Item	WK300080
Referência	6 / 001-001.700
Diámetro disco Disc diameter	60 MM
Diâmetro disco	
Grosor disco Disc thickness	0.5 MM
Grossura disco	
Código barras Barcode	8 424835 002930
Código barras	

Cubeta pintura
Paint tray
Cubeta pintura

Polietileno alta densidad
High density polyethylene
Polietileno alta densidade

Para mini rodillos
For mini rollers
Para mini rolos




Referencia Item Referência	WK600220 60 / 010-000.300
Ancho Width Largura	160 MM
Largo Length Comprimento	335 MM
Alto Height Alto	45 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 000202

Cubeta pintura
Paint tray
Cubeta pintura

Polietileno alta densidad
High density polyethylene
Polietileno alta densidade

Para rodillos medianos
For medium rollers
Para rolos medianos



Referencia Item Referência	WK600440 50 / 010-000.700
Ancho Width Largura	240 MM
Largo Length Comprimento	350 MM
Alto Height Alto	55 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003449

Cubeta pintura
Paint tray
Cubeta pintura

Polietileno alta densidad
High density polyethylene
Polietileno alta densidade

Para rodillos grandes
For big rollers
Para rolos grandes



Referencia Item Referência	WK600450 50 / 010-000.800
Ancho Width Largura	285 MM
Largo Length Comprimento	370 MM
Alto Height Alto	60 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003456

Tiralíneas
Chalk line
Tira-linhas

Incluye polvo tiralíneas 50 gr
Includes 50 gr chalk line powder
Inclui pó tira-linhas 50 gr

Manivela recogida plegable
Folded roller handle
Manivela recolhida dobrável



Referencia Item Referência	WK600200 6 / 001-002.800
Largo cordel Twine length Comprimento cordel	30 M
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003722

Tiralíneas multiplicador
Multiplier chalk line
Tira-linhas multiplicador

Incluye polvo tiralíneas 50 gr
Includes 50 gr chalk line powder
Inclui pó tira-linhas 50 gr

Manivela recogida plegable
Folded roller handle
Manivela recolhida dobrável

Velocidad enrollado rápido
Fast speed rolling
Velocidade enrolado rápido





Referencia Item Referência	WK600210 6 / 001-004.200
Largo cordel Twine length Comprimento cordel	30 M
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003739

Polvo tiralíneas
Chalk line powder
Pó tira-linhas

Azul
Blue
Azul





Referencia Item Referência	WK301890 10 / 005-001.000	WK301900 10 / 005-001.800
Contenido Contents Contido	250 GR	500 GR
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 004361	 8 424835 001186

Polvo tiralíneas
Chalk line powder
Pó tira-linhas

Rojo
Red
Vermelho



Referencia Item Referência	WK301970 10 / 005-001.000	WK301980 10 / 005-001.800
Contenido Contents Contido	250 GR	500 GR
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003746	 8 424835 004392

Regla multifunción
Multi-function ruler
Regra multifunção

Mango ABS
ABS handle
Punho ABS

Hoja acero inoxidable
Stainless steel blade
Lâmina aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK600570 12 / 006-002.500
Largo Length Comprimento	600 MM
Ancho Width Largura	30 MM
Grosor Thickness Grossura	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 002718

Regla multifunción
Multi-function ruler
Regra multifunção

ABS
ABS
ABS

Medición centímetros
Centimeter measuring
Medição centímetros



Referencia Item Referência	WK600600 12 / 006-001.200
Largo Length Comprimento	450 MM
Ancho Width Largura	150 MM
Grosor Thickness Grossura	1 MM
Graduación Graduation Gradação	45-90°
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003104

Nivel rectangular
Rectangular level
Nível retangular

Aluminio
Aluminium
Alumínio




Nivelado horizontal, vertical y 45°
Horizontal, vertical and 45° levelling
Nivelado horizontal, vertical e 45°

Protección lateral contra impactos
Lateral protection against impacts
Proteção lateral contra impactos

Magnético
Magnetic
Magnético

Medición centímetros
Centimeter measuring
Medição centímetros



Referencia Item Referência	WK602170 10 / 001-006.500	WK602180 10 / 001-007.500	WK602190 10 / 001-008.500
Largo Length Comprimento	600 MM	800 MM	1000 MM
Precisión Precision Precisão	0.5 MM/M	0.5 MM/M	0.5 MM/M
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 009144	 8 424835 009151	 8 424835 009168


CLASS-I

Metro plegable
Foldable meter
Metro dobrável

ABS
ABS
ABS

Medición centímetros y pulgadas
Centimeter and inch measuring
Medição centímetros e polegadas



Referencia Item Referência	WK600860 12 / 012-001.000
Largo Length Comprimento	2 M
Ancho Width Largura	15 MM
Grosor Thickness Grossura	3 MM
Segmentos Segments Segmentos	10
Clase precisión Precision class Classe precisão	III
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005993




Metro plegable
Foldable meter
Metro dobrável

Madera
Wood
Madeira

Medición centímetros y pulgadas
Centimeter and inch measuring
Medição centímetros e polegadas



Referencia Item Referência	WK600910 12 / 006-001.600
Largo Length Comprimento	2 M
Ancho Width Largura	15 MM
Grosor Thickness Grossura	3 MM
Segmentos Segments Segmentos	10
Clase precisión Precision class Classe precisão	III
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 006006



Nivel ala avión
Plane wing level
Nível asaavião


Aluminio
Aluminium
Alumínio

Nivelado horizontal, vertical y 45°
Horizontal, vertical and 45° levelling
Nivelado horizontal, vertical e 45°

Protección lateral contra impactos
Lateral protection against impacts
Proteção lateral contra impactos




Medición centímetros
Centimeter measuring
Medição centímetros








Referencia Item Referência	WK602300 10 / 001-011.500
Largo Length Comprimento	600 MM
Precisión Precision Precisão	0.5 MM/M
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 009533

CLASS-I



Cruceta
Cross spacer
Cruceta

Referencia Item Referência	WK300220 12 / 012-000.250	WK300240 12 / 012-000.300	WK300260 12 / 012-000.350
Ancho Width Largura	1 MM	2 MM	3 MM
Alto Height Alto	2.35 MM	2.20 MM	2.20 MM
Largo Length Comprimento	19.15 MM	20.45 MM	20.80 MM
Unidades Pieces Unidades	100	100	100
Código barras Barcode Código barras			



Referencia Item Referência	WK300270 12 / 012-000.450	WK300280 12 / 012-000.600	WK300290 12 / 012-000.700	WK300300 12 / 012-001.200	WK300310 12 / 012-001.700
Ancho Width Largura	4 MM	5 MM	6 MM	8 MM	10 MM
Alto Height Alto	2.25 MM	2.80 MM	2.85 MM	4.45 MM	6.75 MM
Largo Length Comprimento	21.15 MM	21.20 MM	24.50 MM	28.50 MM	29 MM
Unidades Pieces Unidades	100	100	100	100	100
Código barras Barcode Código barras					




Cuña
Wedge
Cunha

Referencia Item Referência	WK300360 12 / 012-000.600	WK300370 12 / 012-000.800
Alto Height Alto	5 MM	6 MM
Ancho Width Largura	7.25 MM	8 MM
Largo Length Comprimento	29.60 MM	29.30 MM
Unidades Pieces Unidades	100	100
Código barras Barcode Código barras		



Maceta
Club hammer
Maceta




Mango fibra
Fiber handle
Punho fibra

Referencia Item Referência	WK601730 12 / 001-004.800	WK601740 12 / 001-005.500	WK601750 12 / 001-006.000
Largo Length Comprimento	275 MM	275 MM	275 MM
Peso Weight Peso	1000 GR	1250 GR	1500 GR
Medidas cabezal Head measures Medidas cabeçal	94 X 40 X 40 MM	97 X 43 X 43 MM	106 X 45 X 45 MM
Código barras Barcode Código barras			



Maza goma
Rubber mallet
Martelo borracha

Mango fibra
Fiber handle
Punho fibra

Referencia Item Referência	WK601670 36 / 001-003.400	WK601680 24 / 001-004.100	WK601690 24 / 001-005.400
Largo Length Comprimento	275 MM	310 MM	330 MM
Peso Weight Peso	340 GR	450 GR	680 GR
Diámetro cabezal Head diameter Diâmetro cabeçal	50 MM	59 MM	62 MM
Código barras Barcode Código barras			




Pistola grapadora Stapler gun Pistola agrafadora

Incluye 200 grapas
Includes 200 staples
Inclui 200 agrafos

Función regulación fuerza impacto
Impact power adjustment function
Função regulação força impacto

Función desatascador grapas
Staple jam release function
Função desentupidor agrafos



Ø 0.7 mm
Rapid 53 / Arrow JT21
Rápido 53 / Arrow JT21
Ø 0.7 mm

Referencia Item Referência	WK601790 12 / 001-005.200
Diámetro grapa Staple diameter Diâmetro agrafado	0.7 MM
Ancho grapa Staple width Largura agrafado	11.3 MM
Largo grapa Staple length Comprimento agrafado	4 - 14 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007614




Pistola grapadora-clavadora Stapler-nailer gun Pistola agrafadora-pregadora


Incluye 200 grapas, 200 grapas U y 200 clavos
Includes 200 staples, 200 U staples and 200 nails
Inclui 200 agrafos, 200 agrafos U e 200 pregos

Función regulación fuerza impacto
Impact power adjustment function
Função regulação força impacto


Función desatascador grapas
Staple jam release function
Função desentupidor agrafos



Ø 2 mm
10 mm
14 mm
Ø 1.2 mm
Esco 300 / Novus J



Ø 1.2 mm
Rapid 28 / Arrow T18



Ø 1.2 mm
Rapid 140
Rápido 140
Ø 1.2 mm


Referencia Item Referência	WK601800 12 / 001-005.700
Diámetro grapa 1 Staple 1 diameter Diâmetro agrafado 1	1.2 MM
Ancho grapa 1 Staple 1 width Largura agrafado 1	10.6 MM
Largo grapa 1 Staple 1 length Comprimento agrafado 1	4 - 14 MM
Diámetro grapa 2 Staple 2 diameter Diâmetro agrafado 2	1.2 MM
Ancho grapa 2 Staple 2 width Largura agrafado 2	6.3 MM
Largo grapa 2 Staple 2 length Comprimento agrafado 2	10 - 12 MM
Diámetro clavo Nail diameter Diâmetro prego	1.2 MM
Largo clavo Nail length Comprimento prego	10 - 14 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007621




Pistola grapadora-clavadora Stapler-nailer gun Pistola agrafadora-pregadora

Función regulación fuerza impacto
Impact power adjustment function
Função regulação força impacto


Función desatascador grapas
Staple jam release function
Função desentupidor agrafos




Ø 2 mm
10 mm
15 mm
Ø 1.2 mm
Esco 300 / Novus J



Ø 1.2 mm
Rapid 28 / Arrow T18



Ø 1.2 mm
Rapid 140



Ø 1.2 mm
Rapid 53
Rápido 53
Ø 1.2 mm

Referencia Item Referência	WK601810 12 / 001-012.400
Diámetro grapa 1 Staple 1 diameter Diâmetro agrafado 1	0.7 MM
Ancho grapa 1 Staple 1 width Largura agrafado 1	11.3 MM
Largo grapa 1 Staple 1 length Comprimento agrafado 1	6 - 10 MM
Diámetro grapa 2 Staple 2 diameter Diâmetro agrafado 2	1.2 MM
Ancho grapa 2 Staple 2 width Largura agrafado 2	10.6 MM
Largo grapa 2 Staple 2 length Comprimento agrafado 2	6 - 14 MM
Diámetro grapa 3 Staple 3 diameter Diâmetro agrafado 3	1.2 MM
Ancho grapa 3 Staple 3 width Largura agrafado 3	6.3 MM
Largo grapa 3 Staple 3 length Comprimento agrafado 3	10 - 14 MM
Diámetro clavo Nail diameter Diâmetro prego	1.2 MM
Largo clavo Nail length Comprimento prego	10 - 15 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007638



Abridor botes pintura
Paint-can opener
Abridor botes pintura

Función abridor botes pintura y botellas
Paint-can and bottle opener function
Função abridor botes pintura e garrafas

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK600010 100 / 010-000.500
Largo Length Comprimento	130 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001056

Colgador botes pintura
Paint-can hanger
Pendurador botes pintura

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK600020 100 / 010-000.900
Capacidad Capacity Capacidade	10 KG
Largo Length Comprimento	170 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001063

Rascador juntas
Joint scraper
Rascador juntas

Incluye 2 hojas aplicación
Includes 2 application blades
Inclui 2 lâminas aplicação



Referencia Item Referência	WK601550 12 / 006-002.100
Largo Length Comprimento	210 MM
Medidas hoja Blade measures Medidas lâmina	50 X 20 MM
Grosor hoja Blade thickness Grossura lâmina	0.6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006624

Rascador papel pintado
Wallpaper scraper
Rascador papel pintado

Polipropileno
Polypropylene
Polipropileno



Referencia Item Referência	WK600610 12 / 006-001.000
Largo Length Comprimento	270 MM
Ancho Width Largura	170 MM
Grosor Thickness Grossura	0.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004484

Pinza multifunción botes pintura
Paint-can multifunction clamp
Pinça multifunção botes pintura

3 funciones
3 functions
3 funções

Fijación magnética
Magnetic fixation
Fixação magnética



Referencia Item Referência	WK601850 144 / 006-001.000
Largo Length Comprimento	85 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007812

Limpiador paletinas-rodillos
Brush-roller cleaner
Limpador trinchas-rolos

2 funciones
2 functions
2 funções



Referencia Item Referência	WK601860 48 / 006-001.500
Largo Length Comprimento	175 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007829

Espátula alicatado
Tile scraper
Espátula alicatado

Mango ABS
ABS handle
Punho ABS

Hoja caucho
Rubber blade
Lâmina borracha



Referencia Item Referência	WK600580 10 / 001-001.500	WK600590 10 / 001-001.900
Largo Length Comprimento	200 MM	300 MM
Ancho Width Largura	50 MM	50 MM
Grosor Thickness Grossura	5 MM	5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003517	8 424835 004163



Herramientas neumáticas y airless
Pneumatic and airless tools
Ferramentas pneumáticas e airless

Pistola pintar gravedad retoques HVLP-I
HVLP-I retouch gravity paint spray gun
 Pistola pintar gravidade retoques HVLP-I

Control dirección y anchura abanico
 Spray direction and width control
 Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Regulador presión
 Pressure regulator
 Regulador pressão

Referencia Item Referência	WK500730 20 / 001-011.600
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	2.5 - 3.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	100 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	0.8 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	125 ML
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 001711



Pistola pintar gravedad HVLP-I
HVLP-I gravity paint spray gun
 Pistola pintar gravidade HVLP-I

Control dirección y anchura abanico
 Spray direction and width control
 Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Regulador presión
 Pressure regulator
 Regulador pressão

Referencia Item Referência	WK500740 10 / 001-014.900
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	3 - 4 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	175 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.7 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	600 ML
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 001728




Pistola pintar succión HVLP-I
HVLP-I suction paint spray gun
 Pistola pintar sucção HVLP-I

Control dirección y anchura abanico
 Spray direction and width control
 Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Regulador presión
 Pressure regulator
 Regulador pressão

Referencia Item Referência	WK500750 10 / 001-015.900
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	3 - 4 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	175 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.7 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	1000 ML
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 001735



Pistola pintar gravedad retoques HVLP-II
HVLP-II retouch gravity paint spray gun
 Pistola pintar gravidade retoques HVLP-II

Control dirección y anchura abanico
 Spray direction and width control
 Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Regulador presión
 Pressure regulator
 Regulador pressão



Referencia Item Referência	WK501100 30 / 001-016.700
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1 - 2.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	75 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	0.8 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	125 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009410



Pistola pintar gravedad HVLP-II
HVLP-II gravity paint spray gun
 Pistola pintar gravidade HVLP-II

Control dirección y anchura abanico
 Spray direction and width control
 Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Regulador presión
 Pressure regulator
 Regulador pressão



Referencia Item Referência	WK501080 10 / 001-020.900
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1.5 - 3 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	125 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.7 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	600 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009397



Pistola pintar succión HVLP-II
HVLP-II suction paint spray gun
 Pistola pintar sucção HVLP-II

Control dirección y anchura abanico
 Spray direction and width control
 Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Regulador presión
 Pressure regulator
 Regulador pressão



Referencia Item Referência	WK501090 10 / 001-021.900
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1.5 - 3 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	125 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.7 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	1000 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009403



Pistola pintar gravedad retoques HVLP-III

HVLP-III retouch gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade retoques HVLP-III

Control dirección y anchura abanico
Spray direction and width control
Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido

Regulador presión
Pressure regulator
Regulador pressão

Referencia Item Referência	WK501000 5 / 001-0046.500
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1 - 2.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	10 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	50 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	0.8 / 1.0 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	125 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009373



Pistola pintar gravedad HVLP-III

HVLP-III gravity paint spray gun

Pistola pintar gravidade HVLP-III

Control dirección y anchura abanico
Spray direction and width control
Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido

Regulador presión
Pressure regulator
Regulador pressão

Referencia Item Referência	WK500470 5 / 001-0058.500
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1.5 - 3 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	10 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	100 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.3 / 1.5 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	600 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007966



Pistola pintar succión HVLP-III

HVLP-III suction paint spray gun

Pistola pintar sucção HVLP-III

Control dirección y anchura abanico
Spray direction and width control
Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido

Regulador presión
Pressure regulator
Regulador pressão

Referencia Item Referência	WK500480 5 / 001-059.500
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1.5 - 3 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	10 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	100 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	1.3 / 1.5 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	1000 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007973



Pistola pintar caldera presión
Pressure tank paint spray gun
 Pistola pintar tanque pressão

Control dirección y anchura abanico
 Spray direction and width control
 Controle direcção e largura leque

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Regulador presión
 Pressure regulator
 Regulador pressão



Referencia Item Referência	WK500910 25 / 001-024.800
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	3 - 4 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	150-250 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diámetro passagem fluido	2 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	3000-10000 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009014



Pistola pintar gravedad gotelé
Gravity hopper paint spray gun
 Pistola pintar gravidade gotelé

Regulador fluido
 Fluid regulator
 Regulador fluido

Válvula integrada corte aire
 Integrated air cut valve
 Válvula integrada corte ar



Referencia Item Referência	WK500660 6 / 001-018.500
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	4 - 8 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	300 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diámetro passagem fluido	4 / 6 / 8 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	6000 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001766



Juego pistolas pintar gravedad HVLP-I
HVLP-I gravity paint spray gun set
 Jogo pistolas pintar gravidade HVLP-I



Referencia Item Referência	WK500230 10 / 001-033.200
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	2.5 - 3.5 / 3 - 4 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	100 / 175 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diámetro passagem fluido	0.8 / 1.7 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	125 / 600 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006426



Juego paso fluido
Fluid nozzle set
 Jogo passagem fluido

Incluye pico fluido, boquilla y aguja
 Includes cap, nozzle and needle
 Inclui bico fluido, boquilha e agulha

Hierro inoxidable
 Stainless iron
 Ferro inoxidável



WK500730

Referencia Item Referência	WK500010 6 / 001-002.400	WK500020 6 / 001-002.400	WK500030 6 / 001-002.400
Rosca Thread Rosca	BSP 1"	BSP 1"	BSP 1"
Diámetro Diameter Diâmetro	0.5 MM	0.8 MM	1.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 502515	8 424835 000554	8 424835 000561

Juego paso fluido
Fluid nozzle set
 Jogo passagem fluido

Incluye pico fluido, boquilla y aguja
 Includes cap, nozzle and needle
 Inclui bico fluido, boquilha e agulha

Hierro inoxidable
 Stainless iron
 Ferro inoxidável



WK501100

Referencia Item Referência	WK501130 6 / 001-003.500	WK501140 6 / 001-003.500	WK501150 6 / 001-003.500
Rosca Thread Rosca	BSP 1"	BSP 1"	BSP 1"
Diámetro Diameter Diâmetro	0.8 MM	1.0 MM	1.4 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009489	8 424835 009496	8 424835 009502

Juego paso fluido
Fluid nozzle set
 Jogo passagem fluido

Incluye pico fluido, boquilla y aguja
 Includes cap, nozzle and needle
 Inclui bico fluido, boquilha e agulha

Hierro inoxidable
 Stainless iron
 Ferro inoxidável



WK500740

Referencia Item Referência	WK500040 6 / 001-002.800	WK500050 6 / 001-002.800	WK500060 6 / 001-002.800
Rosca Thread Rosca	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
Diámetro Diameter Diâmetro	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000905	8 424835 000516	8 424835 000912

Juego paso fluido
Fluid nozzle set
 Jogo passagem fluido

Incluye pico fluido, boquilla y aguja
 Includes cap, nozzle and needle
 Inclui bico fluido, boquilha e agulha

Hierro inoxidable
 Stainless iron
 Ferro inoxidável



WK501080

Referencia Item Referência	WK501020 6 / 001-004.500	WK501030 6 / 001-004.500	WK501040 6 / 001-004.500
Rosca Thread Rosca	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
Diámetro Diameter Diâmetro	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009427	8 424835 009434	8 424835 009441

Juego paso fluido
Fluid nozzle set
 Jogo passagem fluido

Incluye pico fluido, boquilla y aguja
 Includes cap, nozzle and needle
 Inclui bico fluido, boquilha e agulha

Hierro inoxidable
 Stainless iron
 Ferro inoxidável



WK500750

Referencia Item Referência	WK500070 6 / 001-003.000	WK500090 6 / 001-003.000	WK500100 6 / 001-003.000
Rosca Thread Rosca	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
Diámetro Diameter Diâmetro	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000929	8 424835 002299	8 424835 002244

Juego paso fluido
Fluid nozzle set
 Jogo passagem fluido

Incluye pico fluido, boquilla y aguja
 Includes cap, nozzle and needle
 Inclui bico fluido, boquilha e agulha

Hierro inoxidable
 Stainless iron
 Ferro inoxidável




WK501090

Referencia Item Referência	WK501050 6 / 001-004.700	WK501060 6 / 001-004.700	WK501070 6 / 001-004.700
Rosca Thread Rosca	BSP 1/3"	BSP 1/3"	BSP 1/3"
Diámetro Diameter Diâmetro	1.4 MM	1.7 MM	2.0 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009458	8 424835 009465	8 424835 009472



Filtro pistola pintar gravedad
Gravity paint spray gun filter
Filtro pistola pintar gravidade



Referencia Item	WK500250
Referência	6 / 006-001.500
Unidades Piezas	10
Unidades	
Código barras Barcode	
Código barras	8 424835 006464

Depósito gravedad
Gravity cup
Depósito gravidade



Referencia Item	WK500170	WK500180
Referência	6 / 001-001.800	6 / 001-002.600
Capacidad Capacity	125 ML	600 ML
Capacidade		
Rosca Thread	BSP 3/8"	BSP 1/2"
Rosca		
Código barras Barcode		
Código barras	8 424835 003463	8 424835 003470

Pulverizador cemento-estuco
Cement-stucco sprayer
Pulverizador cimento-estruque

Incluye 4 boquillas integradas
Includes 4 built-in tips
Inclui 4 boquilhas integradas

Plegable
Foldable
Dobrável

Aluminio
Aluminium
Alumínio

Mango auxiliar
Auxiliary handle
Punho auxiliar



Referencia Item	WK500920
Referência	2 / 001-046.500
Compresor Compressor	≥ 2 HP
Compressor	
Presión trabajo Working pressure	5 - 8 BAR
Pressão trabalho	
Presión máxima Maximum pressure	8 BAR
Pressão máxima	
Rosca Thread	BSP 1/4"
Rosca	
Consumo aire Air consumption	225 - 375 LPM
Consumo ar	
Diámetro paso fluido Nozzle diameter	14 MM
Diâmetro passagem fluido	
Capacidad depósito Cup capacity	6000 ML
Capacidade depósito	
Código barras Barcode	
Código barras	8 424835 009021

Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment
Equipamento elétrico airless

Incluye pistola pintar airless WK500490
Includes WK500490 airless paint spray gun
Inclui pistola pintar airless WK500490

Incluye manguera airless 7.5 metros
Includes 7.5 meter airless hose
Inclui mangueira airless 7.5 metros



Referencia Item Referência	WK500500 1 / 001-210.500
Potencia Power Potência	0.7 HP / 500 W
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	120 - 170 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	205 BAR
Rosca Thread Rosca	NPS 1/4"
Caudal Flow Caudal	1.2 LPM
Diámetro boquilla Tip diameter Diâmetro boquilha	≤ 0.019"
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5 ≤ 40° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008352



Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment
Equipamento elétrico airless

Incluye pistola pintar airless WK500600
Includes WK500600 airless paint spray gun
Inclui pistola pintar airless WK500600

Incluye manguera airless 15 metros
Includes 15 meter airless hose
Inclui mangueira airless 15 metros

Control presión inteligente
Smart pressure control
Controle pressão inteligente

Display digital
Digital display
Display digital



Referencia Item Referência	WK501110 1 / 001-586.000
Potencia Power Potência	2.2 HP / 1600 W
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	120 - 180 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	225 BAR
Rosca Thread Rosca	NPS 1/4"
Caudal Flow Caudal	3 LPM
Diámetro boquilla Tip diameter Diâmetro boquilha	≤ 0.023"
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5 ≤ 40° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009342



Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment
Equipamento elétrico airless

Incluye pistola pintar airless WK500600
Includes WK500600 airless paint spray gun
Inclui pistola pintar airless WK500600

Incluye manguera airless 15 metros
Includes 15 meter airless hose
Inclui mangueira airless 15 metros



Referencia Item Referência	WK500900 1 / 001-449.500
Potencia Power Potência	0.7 HP / 500 W
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	120 - 180 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	225 BAR
Rosca Thread Rosca	NPS 1/4"
Caudal Flow Caudal	1.8 LPM
Diámetro boquilla Tip diameter Diâmetro boquilha	≤ 0.021"
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5 ≤ 40° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008475



Equipo eléctrico airless
Airless electric equipment
Equipamento elétrico airless

Incluye pistola pintar airless WK500600
Includes WK500600 airless paint spray gun
Inclui pistola pintar airless WK500600

Incluye manguera airless 15 metros
Includes 15 meter airless hose
Inclui mangueira airless 15 metros

Control presión inteligente
Smart pressure control
Controle pressão inteligente

Display digital
Digital display
Display digital



Referencia Item Referência	WK501120 1 / 001-796.000
Potencia Power Potência	3.8 HP / 2800 W
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	120 - 180 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	225 BAR
Rosca Thread Rosca	NPS 1/4"
Caudal Flow Caudal	4 LPM
Diámetro boquilla Tip diameter Diâmetro boquilha	≤ 0.027"
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5 ≤ 40° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009359






Boquilla pistola pintar airless
Airless paint spray gun tip
Boquilha pistola pintar airless







Carburo tungsteno
Tungsten carbide
Carburado tungstênio







Compatible RAC5 Graco y SC6 Titan
Compatible RAC5 Graco and SC6 Titan
Compatível RAC5 Graco e SC6 Titan



Referencia Item Referência	WK500930 6 / 001-009.000
Diámetro/tipo Diameter/type Diâmetro/tipo	0.013" / 213
Código barras Barcode Código barras	

Referencia Item Referência	WK500880 6 / 001-009.000	WK500890 6 / 001-009.000	WK500940 6 / 001-009.000
Diámetro/tipo Diameter/type Diâmetro/tipo	0.013" / 313	0.015" / 315	0.017" / 317
Código barras Barcode Código barras			

Referencia Item Referência	WK500540 6 / 001-009.000	WK500550 6 / 001-009.000	WK500560 6 / 001-009.000	WK500570 6 / 001-009.000	WK500950 6 / 001-009.000	WK500960 6 / 001-009.000
Diámetro/tipo Diameter/type Diâmetro/tipo	0.015" / 415	0.017" / 417	0.019" / 419	0.021" / 421	0.023" / 423	0.025" / 425
Código barras Barcode Código barras						

Referencia Item Referência	WK500630 6 / 001-009.000	WK500640 6 / 001-009.000	WK500650 6 / 001-009.000	WK500860 6 / 001-009.000	WK500970 6 / 001-009.000	WK500980 6 / 001-009.000
Diámetro/tipo Diameter/type Diâmetro/tipo	0.015" / 515	0.017" / 517	0.019" / 519	0.021" / 521	0.023" / 523	0.025" / 525
Código barras Barcode Código barras						

Pistola pintar airless
Airless paint spray gun
Pistola pintar airless

Incluye portaboquillas
Includes tip holder
Inclui porta-boquilhas

Incluye boquilla
Includes tip
Inclui boquilha



Referencia Item Referência	WK500490 20 / 001-026.000
Equipo airless Airless equipment Equipamento airless	≥ 0.5 HP / 375 W
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	60 - 160 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	250 BAR
Rosca entrada Inlet thread Rosca entrada	NPS 1/4"
Rosca salida Outlet thread Rosca saída	BSP 7/8"
Diámetro/tipo boquilla Tip diameter/type Diâmetro/tipo boquilha	0.017" / 517
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5 ≤ 40° C
Código barras Barcode Código barras	




Pistola pintar airless
Airless paint spray gun
Pistola pintar airless

Incluye portaboquillas
Includes tip holder
Inclui porta-boquilhas

Incluye boquilla
Includes tip
Inclui boquilha



Referencia Item Referência	WK500600 20 / 001-042.600
Equipo airless Airless equipment Equipamento airless	≥ 0.5 HP / 375 W
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	60 - 160 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	250 BAR
Rosca entrada Inlet thread Rosca entrada	NPS 1/4"
Rosca salida Outlet thread Rosca saída	BSP 7/8"
Diámetro/tipo boquilla Tip diameter/type Diâmetro/tipo boquilha	0.017" / 517
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5 ≤ 40° C
Código barras Barcode Código barras	



Portaboquillas pistola pintar airless

Airless paint spray gun tip holder

Porta-boquilhas pistola pintar airless

Compatible RAC5 Graco y SC6 Titan
Compatible RAC5 Graco and SC6 Titan
Compatível RAC5 Graco e SC6 Titan

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK500460 6 / 001-006.500
Rosca entrada Inlet thread Rosca entrada	BSP 7/8"
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	250 BAR
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	-5 ≤ 65° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008406

Portaboquillas giratorio pistola pintar airless

Airless paint spray gun swivel tip holder

Porta-boquilhas giratório pistola pintar airless

Incluye portaboquillas y boquilla 517
Includes tip holder and 517 tip
Inclui porta-boquilhas e boquilha 517

Compatible RAC5 Graco y SC6 Titan
Compatible RAC5 Graco and SC6 Titan
Compatível RAC5 Graco e SC6 Titan

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK500870 6 / 001-020.800
Rosca entrada Inlet thread Rosca entrada	BSP 7/8"
Rosca salida Outlet thread Rosca saída	BSP 7/8"
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	250 BAR
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	-5 ≤ 65° C
Graduación Graduation Gradação	270°
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008499

Alargador pistola pintar airless

Airless paint spray gun extension bar

Alargador pistola pintar airless

Aluminio
Aluminium
Alumínio



Referencia Item Referência	WK500510 5 / 001-004.400	WK500520 5 / 001-005.200
Largo Length Comprimento	300 MM	600 MM
Diámetros Diameters Diâmetros	5 X 12 MM	5 X 12 MM
Rosca entrada Inlet thread Rosca entrada	BSP 7/8"	BSP 7/8"
Rosca salida Outlet thread Rosca saída	BSP 7/8"	BSP 7/8"
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	280 BAR	280 BAR
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	-5 ≤ 65° C	-5 ≤ 65° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008314	8 424835 008321

Manguera airless

Airless hose

Mangueira airless

Caucho y fibra vidrio
Rubber and glass fiber
Borracha e vidro

Conexiones rosca hembra
Female thread connections
Conexões rosca fêmea



Referencia Item Referência	WK500610 5 / 001-021.500	WK500620 3 / 001-034.700
Largo Length Comprimento	7.5 M	15 M
Diámetros Diameters Diâmetros	6 X 13 MM	6 X 13 MM
Rosca Thread Rosca	NPS 1/4"	NPS 1/4"
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	225 BAR	225 BAR
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	-5 ≤ 65° C	-5 ≤ 65° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008413	8 424835 008420

Juego aerografía succión
Suction airbrush set
Jogo aerografia sucção

Incluye 2 depósitos, manguera y dosificador tinta
Includes 2 cups, hose and ink dispenser
Inclui 2 depósitos, mangueira e dosificador tinta

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido



Referencia Item Referência	WK500700 10 / 001-006.600
Compresor Compressor Compressor	≥ 0.15 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1 - 3.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	4 BAR
Rosca Thread Rosca	M 5
Consumo aire Air consumption Consumo ar	4-8 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	0.40 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	22 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 800307



Juego aerografía succión-gravedad
Suction-gravity airbrush set
Jogo aerografia sucção-gravidade

Incluye 2 depósitos y dosificador tinta
Includes 2 cups and ink dispenser
Inclui 2 depósitos e dosificador tinta

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido



Referencia Item Referência	WK500720 10 / 001-016.000
Compresor Compressor Compressor	≥ 0.15 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1 - 3.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	4 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/8"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	4-8 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	0.30 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	7 / 22 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000998



Juego aerografía succión
Suction airbrush set
Jogo aerografia sucção

Incluye 3 depósitos, manguera y dosificador tinta
Includes 3 cups, hose and ink dispenser
Inclui 3 depósitos, mangueira e dosificador tinta

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido



Referencia Item Referência	WK500710 10 / 001-014.800
Compresor Compressor Compressor	≥ 0.15 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1 - 3.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	4 BAR
Rosca Thread Rosca	M 5
Consumo aire Air consumption Consumo ar	4-8 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	0.35 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	5 / 22 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000981



Juego aerografía gravedad 4 colores
4 colour gravity airbrush set
Jogo aerografia gravidade 4 cores

Incluye depósito
Includes cup
Inclui depósito

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido



Referencia Item Referência	WK500790 10 / 001-048.300
Compresor Compressor Compressor	≥ 0.15 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	1 - 3.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	4 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/8"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	4-8 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	0.30 MM
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	13 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003296



Mini compresor aerografía
Airbrush mini compressor
Mini compressor aerografía

Silencioso
Silent
Silencioso

Medidor y regulador presión
Pressure meter and regulator
Medidor e regulador pressão

Facilmente transportable
Easily transportable
Facilmente transportável



Referencia Item Referência	WK500800 6 / 001-062.000
Potencia Power Potência	0.15 HP
Revoluciones Speed rate Rotações	1450 RPM
Rosca Thread Rosca	BSP 1/8"
Expulsión aire Air expulsion Expulsão ar	23 LPM
Arranque automático Automatic start Arranque automático	3 BAR
Parada automática Automatic stop Paragem automática	4 BAR
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003302



Juego limpieza pistola pintar
Paint spray gun cleaning set
Jogo limpeza pistola pintar

Incluye 5 varillas
Includes 5 rods
Inclui 5 varinhas



Referencia Item Referência	WK500840 10 / 001-002.000
Largo Length Comprimento	108 MM
Grosor Thickness Grossura	0.76-1.50 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000240

Empuñadura aerografía
Airbrush handle
Empunhadura aerografía

Acoplamiento universal
Universal attachment
Acoplamento universal



Referencia Item Referência	WK500850 10 / 001-002.200
Rosca Thread Rosca	BSP 1/8"
Peso neto Net weight Peso líquido	0.05 KG
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002480

Soporte pistolas aerografía
Airbrush gun holder
Suporte pistolas aerografía

Soportes direccionables
Directionable holders
Suportes direccionables

Anclaje mesa trabajo
Workbench anchorage
Acoragem mesa trabalho



Referencia Item Referência	WK500810 4 / 001-008.000
Largo Length Comprimento	116 MM
Capacidad Capacity Capacidade	4
Código barras Barcode Código barras	8 424835 003555

Juego mezclado pintura aerografía
Airbrush paint mix set
Jogo misturado pintura aerografía

Incluye 2 recipientes
Includes 2 containers
Inclui 2 recipientes

Incluye 2 varillas mezclado
Includes 2 mixing stirrers
Inclui 2 varinhas misturado

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK500820 10 / 001-002.200
Capacidad Capacity Capacidade	12 ML
Largo Length Comprimento	153 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000219

Manguera neumática aerografía
Airbrush pneumatic hose
Mangueira pneumática aerografía

Conexiones rosca hembra y rosca macho-hembra
Female thread and male-female thread connections
Conexões rosca fêmea e rosca macho-fêmea

Caucho
Rubber
Borracha



Referencia Item Referência	WK500220 25 / 001-003.800
Largo Length Comprimento	3 M
Diámetros Diameters Diâmetros	4.5 X 7.5 MM
Rosca Thread Rosca	BSP 1/8" / M 5
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	7 BAR
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	-5 ≤ 60° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 005849

Pistola soplar
Blowing gun
Pistola soprar

Regulador fluido
Fluid regulator
Regulador fluido



Referencia Item Referência	WK500260 10 / 005-002.500
Compresor Compressor Compressor	≥ 0.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	6 - 7 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	300 LPM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002251



Pistola espuma
Foam gun
Pistola espuma

Para cartuchos universales
For universal cartridges
Para cartuchos universais

Para espuma poliuretano
For polyurethane foam
Para espuma poliuretano

Adaptador Teflón
Teflon adapter
Adaptador teflon



Referencia Item Referência	WK500350 20 / 001-006.800
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	6 - 7 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	14 BAR
Largo punta Tip length Comprimento ponta	190 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007379



Pistola secado
Drying gun
Pistola secado

Regulador presión
Pressure regulator
Regulador pressão

Filtro aire
Air filter
Filtro ar

Especial secado pinturas base agua
Special for drying water base paints
Especial secagem pinturas base água



Referencia Item Referência	WK500670 12 / 001-021.000
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	4-6 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	10 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	230-350 LPM
Caudal aire Air flow Caudal ar	5000 LPM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007416



Pistola chorro arena
Sandblasting gun
Pistola jato areia

Incluye 2 boquillas
Includes 2 nozzles
Inclui 2 boquilhas

Incluye manguera y conector succión arena
Includes sand suction hose and connector
Inclui mangueira e conexão sucção areia



Referencia Item Referência	WK500690 20 / 001-010.200
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	4-5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	6 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	280 LPM
Diámetro paso fluido Nozzle diameter Diâmetro passagem fluido	6 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007430



Lijadora circular
Circular sander
Lixadora circular

Incluye disco lijado y tubo extracción
Includes sanding disc and extraction tube
Inclui disco lixado e tubo extração

Sistema extracción compatible con aspirador
Extraction system compatible with vacuum cleaner
Sistema extração compatible com aspirador

Fijación Velcro
Velcro fixing
Fixação Velcro



Referencia Item Referência	WK500290 12 / 001-028.200
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	5-7 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	200 LPM
Revoluciones Speed rate Rotações	10500 RPM
Diámetro disco Disc diameter Diâmetro disco	150 MM
Diámetro órbita Orbital diameter Diâmetro órbita	5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 001940



Martillo demoledor
Demolition hammer
Martelo demolidor

Incluye 5 cinceles
Includes 5 chisels
Inclui 5 cinzeis



Referencia Item Referência	WK500450 10 / 001-017.200
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	6 - 7 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	7 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	155 LPM
Impactos Impacts Impactos	3000 IPM
Portabrocas Chuck Bucha	HEX
Medidas cincel Chisel measures Medidas cincel	170 X 11 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006754



Taladro
Drill
Berbequim

Función reversible
Reversible function
Função reversível



Referencia Item Referência	WK500590 10 / 001-020.600
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	6 - 7 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	115 LPM
Revoluciones Speed rate Rotações	0-1800 RPM
Portabrocas Chuck Bucha	1-13 MM
Taladrado madera Wood drilling Perfuração madeira	20 MM
Taladrado metal Metal drilling Perfuração metal	10 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007447



Martilleta agujas
Needle scaler
Desincrustador agulhas



Referencia Item Referência	WK500580 10 / 001-022.700
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	4 - 8 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	90 LPM
Impactos Impacts Impactos	4000 IPM
Medidas aguja Needle measures Medidas agulha	170 X 3 MM
Agujas Needles Aguilhas	19
Carrera agujas Needle stroke Curso agulhas	40 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006778



Pistola cartuchos tubular
Tubular caulking gun
Pistola cartuchos tubular

Para cartuchos universales
For universal cartridges
Para cartuchos universais



Referencia Item Referência	WK500680 10 / 001-012.800
Compresor Compressor Compressor	≥ 1.5 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	6 - 7 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	160 LPM
Capacidad cartucho Cartridge capacity Capacidade cartucho	300 ML
Diámetro cartucho Cartridge diameter Diâmetro cartucho	50 MM
Largo cartucho Cartridge length Comprimento cartucho	225 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007423



Pistola clavadora
Nailer gun
Pistola pregadora

Incluye lubricante
Includes oil
Inclui lubrificante

Expulsión aire ajustable
Adjustable air exhaust
Expulsão ar ajustável



Referencia Item Referência	WK500780 10 / 001-036.800
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	5 - 7.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	200 LPM
Diámetro clavo Nail diameter Diámetro prego	1.25 X 1 MM
Largo clavo Nail length Comprimento prego	15 - 50 MM
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	100
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006785



Pistola clavadora
Nailer gun
Pistola pregadora

Incluye lubricante
Includes oil
Inclui lubrificante

Expulsión aire ajustable
Adjustable air exhaust
Expulsão ar ajustável

Referencia Item Referência	WK500530 05 / 001-062.100
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	5 - 7.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	200 LPM
Diámetro clavo Nail diameter Diámetro prego	1.6 X 1.4 MM
Largo clavo Nail length Comprimento prego	25 - 64 MM
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	100
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006761



Pistola grapadora
Stapler gun
Pistola agrafadora

Incluye lubricante
Includes oil
Inclui lubrificante

Referencia Item Referência	WK500440 10 / 001-029.700
Compresor Compressor Compressor	≥ 2 HP
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	5 - 7.5 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	8 BAR
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Consumo aire Air consumption Consumo ar	200 LPM
Diámetro grapa Staple diameter Diámetro agrafador	0.65 X 0.95 MM
Ancho grapa Staple width Largura agrafador	12.7 MM
Largo grapa Staple length Comprimento agrafador	6 - 16 MM
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	100
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006747



Filtro aire
Air filter
Filtor ar



Referencia Item Referência	WK500320 10 / 001-002.600
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Caudal aire Air flow Caudal ar	1000 LPM
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	10 BAR
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007089

Lubricador aire
Air lubricator
Lubrificador ar

Latón
Brass
Latão



Referencia Item Referência	WK500330 10 / 001-002.000
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Caudal aire Air flow Caudal ar	1000 LPM
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	10 BAR
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007096

Filtro-regulador aire
Air filter-regulator
Filtro-regulador ar

Polycarbonato
Polycarbonate
Policarbonato

Medición BAR y PSI
BAR and PSI measure
Medição BAR e PSI



Referencia Item Referência	WK500300 05 / 001-008.400
Rosca Thread Rosca	BSP 1/2"
Caudal aire Air flow Caudal ar	1500 LPM
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	0-10 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	12 BAR
Filtro partículas Particles filter Filtro partículas	10 MIC
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5-60° C
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	125 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007065

Regulador aire
Air regulator
Regulador ar

Medición BAR y PSI
BAR and PSI measure
Medição BAR e PSI



Referencia Item Referência	WK500340 10 / 001-004.900
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Caudal aire Air flow Caudal ar	1000 LPM
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	0-10 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	12 BAR
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007102

Filtro-regulador-lubricador aire
Air filter-regulator-lubricator
Filtro-regulador-lubrificador ar

Polycarbonato
Polycarbonate
Policarbonato

Medición BAR y PSI
BAR and PSI measure
Medição BAR e PSI



Referencia Item Referência	WK500310 05 / 001-014.200
Rosca Thread Rosca	BSP 1/2"
Caudal aire Air flow Caudal ar	1500 LPM
Presión trabajo Working pressure Pressão trabalho	0-10 BAR
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	12 BAR
Filtro partículas Particles filter Filtro partículas	10 MIC
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	5-60° C
Capacidad depósito Cup capacity Capacidade depósito	125 ML
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007072

Enchufe rápido
Quick coupler
Plugue rápido

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Conexión rosca hembra
Female thread connection
Conexão rosca fêmea



Referencia Item Referência	WK500380 20 / 005-002.100
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007164

Enchufe rápido
Quick coupler
Plugue rápido

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Conexión rosca macho
Male thread connection
Conexão rosca macho



Referencia Item Referência	WK500990 20 / 005-002.100
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009366

Racor rápido
Quick fitting
União rápida

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Conexión rosca hembra
Female thread connection
Conexão rosca fêmea



Referencia Item Referência	WK501010 20 / 005-000.600
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009380

Racor rápido
Quick fitting
União rápida

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Conexión rosca macho
Male thread connection
Conexão rosca macho



Referencia Item Referência	WK500390 20 / 005-000.600
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007171

Racor rápido
Quick fitting
União rápida

Acero inoxidable
Stainless steel
Aço inoxidável

Conexión espiga
Barb connection
Conexão espiga



Referencia Item Referência	WK500400 20 / 005-000.750	WK500410 20 / 005-000.800	WK500420 20 / 005-000.850
Diámetro Diameter Diâmetro	8 MM	10 MM	12 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007188	8 424835 007195	8 424835 007201

Espiral manguera neumática
Pneumatic coiled hose
Espiral mangueira pneumática

Poliuretano
Polyurethane
Poliuretano

Conexiones rosca macho
Male thread connections
Conexões rosca macho



Referencia Item Referência	WK500190 10 / 001-005.800	WK500200 10 / 001-008.400
Largo Length Comprimento	10 M	15 M
Diámetros Diameters Diâmetros	5 X 8 MM	5 X 8 MM
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"	BSP 1/4"
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	10 BAR	10 BAR
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	-5 ≤ 60° C	-5 ≤ 60° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000639	8 424835 003586

Manguera neumática
Pneumatic hose
Mangueira pneumática

Poliuretano y PVC
Polyurethane and PVC
Poliuretano e PVC

Conexiones rosca macho
Male thread connections
Conexões rosca macho



Referencia Item Referência	WK500360 10 / 001-011.600	WK500370 10 / 001-015.600
Largo Length Comprimento	10 M	15 M
Diámetros Diameters Diâmetros	8 X 15 MM	8 X 15 MM
Rosca Thread Rosca	BSP 1/4"	BSP 1/4"
Presión máxima Maximum pressure Pressão máxima	20 BAR	20 BAR
Temperatura trabajo Working temperature Temperatura trabalho	-5 ≤ 60° C	-5 ≤ 60° C
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002305	8 424835 000660




Escaleras y plataformas
Ladders and platforms
Escadas e plataformas

Escalera multiuso
Multipurpose ladder
 Escada multiuso

Aluminio
 Aluminium
 Alumínio

Facilmente transportable
 Easily transportable
 Facilmente transportável

Función plegable
 Folding function
 Função dobrável



Referencia Item Referência	WK700010 1 / 001-064.000	WK700020 1 / 001-076.300
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	150 KG	150 KG
Altura total Total height Altura total	372 CM	472 CM
Altura plegada Folded height Altura plegada	102 CM	127 CM
Altura A A height Altura A	180 CM	226 CM
Altura andamio Scaffold height Altura andaime	102 CM	127 CM
Escalones Steps Degraus	4 X 3	4 X 4
Distancia escalones Step distance Distância degraus	26 CM	26 CM
Ancho Width Largura	35 CM	35 CM
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura alumínio	1.2 MM	1.2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000646	8 424835 000950




EN 131-4

Plataforma escalera multiuso
Multipurpose ladder platform
 Plataforma escada multiuso

Hierro galvanizado
 Galvanized iron
 Ferro galvanizado

Facilmente montable
 Easily mountable
 Facilmente montável

Antideslizante
 Non-slip
 Anti-deslizante



Referencia Item Referência	WK700070 10 / 001-008.400	WK700080 10 / 001-011.000
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	150 KG	150 KG
Largo Length Comprimento	150 CM	205 CM
Ancho Width Largura	32 CM	32 CM
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura alumínio	1 MM	1 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006280	8 424835 006297

Escalera telescópica multiuso
Telescopic multipurpose ladder
 Escada telescópica multiuso

Aluminio
 Aluminium
 Alumínio

Facilmente transportable
 Easily transportable
 Facilmente transportável

Función plegable
 Folding function
 Função dobrável



Referencia Item Referência	WK700110 1 / 001-089.800	WK700120 1 / 001-108.000
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	150 KG	150 KG
Altura total Total height Altura total	398 CM	510 CM
Altura plegada Folded height Altura plegada	120 CM	148 CM
Altura A A height Altura A	194 CM	247 CM
Escalones Steps Degraus	2 X 4+4	2 X 5+5
Distancia escalones Step distance Distância degraus	28 CM	28 CM
Ancho Width Largura	35 CM	35 CM
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura alumínio	1.2 / 1.5 MM	1.2 / 1.5 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006808	8 424835 006792



EN 131-4



Plataforma-andamio móvil
Mobile platform-scaffold
 Plataforma-andaime móvel

Aluminio
 Aluminium
 Alumínio

Facilmente transportable
 Easily transportable
 Facilmente transportável

Función plegable
 Folding function
 Função dobrável

Antideslizante
 Non-slip
 Anti-deslizante



Referencia Item Referência	WK700130 1 / 001-095.000
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	150 KG
Altura total Total height Altura total	150 CM
Altura plataforma Platform height Altura plataforma	90 CM
Medidas plataforma Platform measures Medidas plataforma	100 X 40 CM
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura aluminio	1.2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008291

EN 131-7

Escalera ancha
Wide ladder
 Escada larga

Metálico
 Metallic
 Metálico

Facilmente transportable
 Easily transportable
 Facilmente transportável

Función plegable
 Folding function
 Função dobrável

Antideslizante
 Non-slip
 Anti-deslizante



Referencia Item Referência	WK700090 4 / 001-019.900	WK700100 4 / 001-024.900
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	150 KG	150 KG
Altura total Total height Altura total	89 CM	110 CM
Alturas escalones Step heights Alturas degraus	48 CM	70 CM
Medidas escalón Step measures Medidas degrau	26 X 38 CM	26 X 38 CM
Escalones Steps Degraus	2	3
Ancho Width Largura	46 CM	46 CM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006167	8 424835 006198

EN 14183

Plataforma
Platform
 Plataforma

Aluminio
 Aluminium
 Alumínio

Facilmente transportable
 Easily transportable
 Facilmente transportável

Función plegable
 Folding function
 Função dobrável

Antideslizante
 Non-slip
 Anti-deslizante



Referencia Item Referência	WK700030 1 / 001-037.100	WK700040 1 / 001-043.900
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	150 KG	150 KG
Altura plataforma Platform height Altura plataforma	75 CM	75 CM
Medidas plataforma Platform measures Medidas plataforma	75 X 30 CM	100 X 30 CM
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura aluminio	1.2 MM	1.2 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000943	8 424835 000097

EN 14183

Escalera telescópica
Telescopic ladder
 Escada telescópica

Aluminio
 Aluminium
 Alumínio

Facilmente transportable
 Easily transportable
 Facilmente transportável

Función plegable
 Folding function
 Função dobrável

Función cierre suave
 Soft close function
 Função cierre suave



Referencia Item Referência	WK700140 1 / 001-072.800	WK700150 1 / 001-086.300
Capacidad carga Load capacity Capacidade carga	150 KG	150 KG
Altura total Total height Altura total	320 CM	380 CM
Altura plegada Folded height Altura plegada	85 CM	91 CM
Distancia escalones Step distance Distância degraus	29 CM	29 CM
Escalones Steps Degraus	10	12
Ancho Width Largura	47 / 86 CM	47 / 86 CM
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura aluminio	1.3 MM	1.3 MM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 009618	8 424835 009625

EN 131-6



Protección y seguridad
Protection and safety
Proteção e segurança

Mascarilla
Mask
Máscara

Polipropileno
Polypropylene
Polipropileno

Clip nasal acero inoxidable
Stainless steel nose clip
Clipe nasal aço inoxidável

Bandas elásticas
Elastic bands
Bandas elásticas



Referencia Item	WK100130 20 / 001-003.300	WK100280 40 / 005-001.400
Clase Class	FFP1	FFP1
Capas Layers	3	3
Protección máxima Maximum protection	4 X TLV	4 X TLV
Unidades Pieces	10	3
Código barras Barcode	8 424835 001278	8 424835 006976



Mascarilla
Mask
Máscara

Polipropileno
Polypropylene
Polipropileno

Válvula alta ventilación
High ventilation valve
Válvula alta ventilação

Clip nasal acero inoxidable
Stainless steel nose clip
Clipe nasal aço inoxidável

Bandas elásticas
Elastic bands
Bandas elásticas



Referencia Item	WK100150 20 / 001-004.000	WK100450 40 / 005-001.700	WK100160 20 / 001-004.500	WK100460 40 / 005-001.900
Clase Class	FFP1	FFP1	FFP2	FFP2
Capas Layers	3	3	3	3
Protección máxima Maximum protection	4 X TLV	4 X TLV	10 X TLV	10 X TLV
Unidades Pieces	10	3	10	3
Código barras Barcode	8 424835 004705	8 424835 006938	8 424835 004699	8 424835 006945



Mascarilla
Mask
Máscara

Polipropileno
Polypropylene
Polipropileno

Válvula alta ventilación
High ventilation valve
Válvula alta ventilação

Carbón activado
Activated carbon
Carvão ativado

Clip nasal acero inoxidable
Stainless steel nose clip
Clipe nasal aço inoxidável

Bandas elásticas
Elastic bands
Bandas elásticas



Referencia Item	WK100200 20 / 001-004.900	WK100550 40 / 005-002.100
Clase Class	FFP2	FFP2
Capas Layers	4	4
Protección máxima Maximum protection	10 X TLV	10 X TLV
Unidades Pieces	10	3
Código barras Barcode	8 424835 004675	8 424835 006983



Mascarilla

Mask

Máscara

Polipropileno
Polypropylene
Polipropileno

Válvula alta ventilación
High ventilation valve
Válvula alta ventilação

Clip nasal acero inoxidable
Stainless steel nose clip
Clipe nasal aço inoxidável

Bandas elásticas
Elastic bands
Bandas elásticas



Referencia Item Referência	WK100580 40 / 001-006.600
Clase Class Classe	FFP3
Capas Layers Camadas	3
Protección máxima Maximum protection Proteção máxima	50 X TLV
Unidades Pieces Unidades	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007928



Mascarilla

Mask

Máscara

Polipropileno
Polypropylene
Polipropileno

Válvula alta ventilación
High ventilation valve
Válvula alta ventilação

Carbón activado
Activated carbon
Carvão ativado

Clip nasal acero inoxidable
Stainless steel nose clip
Clipe nasal aço inoxidável

Bandas elásticas
Elastic bands
Bandas elásticas



Referencia Item Referência	WK100690 40 / 001-006.900
Clase Class Classe	FFP3
Capas Layers Camadas	4
Protección máxima Maximum protection Proteção máxima	50 X TLV
Unidades Pieces Unidades	5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007935



Buzo desechable
Disposable overall
 Macação descartável

Polipropileno
 Polypropylene
 Polipropileno

Transpirable e impermeable
 Breathable and waterproof
 Transpirável e impermeável

Costuras termoselladas
 Thermo-sealed seams
 Costuras termoseladas

Cierre cremallera
 Zipper closing
 Fechamento zíper



Referencia Item Referência	WK100750 50 / 010-001.500	WK100760 50 / 010-001.500	WK100770 50 / 010-001.500
Grosor Thickness Grossura	55 GR/M ²	55 GR/M ²	55 GR/M ²
Talla Size Tamanho	M	L	XL
Código barras Barcode Código barras			



Buzo desechable
Disposable overall
 Macação descartável

Polipropileno SMS
 SMS polypropylene
 Polipropileno SMS

Transpirable e impermeable
 Breathable and waterproof
 Transpirável e impermeável

Costuras termoselladas
 Thermo-sealed seams
 Costuras termoseladas

Cierre cremallera
 Zipper closing
 Fechamento zíper

Protección contra polvo; partículas sólidas aéreas (tipo 5)
 Dust protection; solid airborne particles (type 5)
 Protecção contra pó; partículas sólidas aéreas (tipo 5)

Protección contra líquidos; ligeras salpicaduras líquidas (tipo 6)
 Liquid protection; light liquid splashes (type 6)
 Protecção contra líquidos; leves salpicos líquidos (tipo 6)



Referencia Item Referência	WK100420 50 / 010-002.700	WK100430 50 / 010-002.700	WK100440 50 / 010-002.700
Grosor Thickness Grossura	55 GR/M ²	55 GR/M ²	55 GR/M ²
Talla Size Tamanho	M	L	XL
Código barras Barcode Código barras			



Buzo desechable
Disposable overall
 Macação descartável

Fibroína de seda
 Silk fibroin
 Fibroína de seda

Transpirable e impermeable
 Breathable and waterproof
 Transpirável e impermeável

Costuras termoselladas
 Thermo-sealed seams
 Costuras termoseladas

Cierre cremallera
 Zipper closing
 Fechamento zíper



Referencia Item Referência	WK101130 50 / 010-002.000	WK101140 50 / 010-002.000	WK101150 50 / 010-002.000
Grosor Thickness Grossura	55 GR/M ²	55 GR/M ²	55 GR/M ²
Talla Size Tamanho	M	L	XL
Código barras Barcode Código barras			



Protector zapato-suelo desechable
Disposable shoe-floor protector
 Protetor sapato-chão descartável

Polietileno clorinado
 Chlorinated polyethylene
 Polietileno clorado

Antideslizante, antimarcas y antirayaduras
 Anti-slip, anti-mark and anti-scratch
 Anti-deslizante, anti-marcas e anti-riscaduras



Referencia Item Referência	WK100090 50 / 005-001.900
Grosor Thickness Grossura	40 GR/M ²
Unidades / Pares Piezas / Pair Unidades / Pares	40 / 20
Código barras Barcode Código barras	



Pantalon-peto
Bib-trouser
Calça-peto

Poliéster 65% y algodón 35%
Polyester 65% and cotton 35%
Poliéster 65% e algodão 35%

Incluye 7 bolsillos
Includes 7 pockets
Inclui 7 bolsos

Cierre cremallera
Zipper closing
Fechamento zíper



Referencia Item Referência	WK102620 20 / 001-013.900	WK102630 20 / 001-013.900	WK102640 20 / 001-013.900	WK102650 20 / 001-013.900	WK102660 20 / 001-013.900
Grosor Thickness Grossura	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Pantalón
Trouser
Calça

Poliéster 65% y algodón 35%
Polyester 65% and cotton 35%
Poliéster 65% e algodão 35%

Incluye 6 bolsillos
Includes 6 pockets
Inclui 6 bolsos

Cierre cremallera y botón
Zipper and button closing
Fechamento zíper e botão



Referencia Item Referência	WK102870 20 / 001-007.900	WK102880 20 / 001-007.900	WK102890 20 / 001-007.900	WK102900 20 / 001-007.900	WK102910 20 / 001-007.900
Grosor Thickness Grossura	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Pantalón corto
Short trouser
Calça curta

Poliéster 65% y algodón 35%
Polyester 65% and cotton 35%
Poliéster 65% e algodão 35%

Incluye 6 bolsillos
Includes 6 pockets
Inclui 6 bolsos

Cierre cremallera y botón
Zipper and button closing
Fechamento zíper e botão



Referencia Item Referência	WK101010 25 / 001-006.900	WK101020 25 / 001-006.900	WK101030 25 / 001-006.900	WK101040 25 / 001-006.900	WK101050 25 / 001-006.900
Grosor Thickness Grossura	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²	240 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Zapatillas pintor
Painter shoes
Sapatos pintor

Lona 100% algodón
Canvas 100% cotton
Lona 100% algodão

Suela exterior goma
Rubber outer sole
Sola exterior borracha

Plantilla EVA
EVA insole
Palmilha EVA



WK100900 20 / 001-005.900	WK100910 20 / 001-005.900	WK100920 20 / 001-005.900
39	40	41

Referencia Item Referência	WK100930 20 / 001-005.900	WK100940 20 / 001-005.900	WK100950 20 / 001-005.900	WK100960 20 / 001-005.900
Talla Size Tamanho	42	43	44	45
Código barras Barcode Código barras				



Camiseta
T-shirt
Camiseta

Poliéster 65% y algodón 35%
Polyester 65% and cotton 35%
Poliéster 65% e algodão 35%

Transpirable
Breathable
Transpirável



Referencia Item Referência	WK101410 50 / 001-003.000	WK101420 50 / 001-003.000	WK101430 50 / 001-003.000	WK101440 50 / 001-003.000	WK101450 50 / 001-003.000
Grosor Thickness Grossura	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Chaleco alta visibilidad
High visibility vest
Colete alta visibilidade

Poliéster
Polyester
Poliéster

Transpirable
Breathable
Transpirável

Cierre Velcro horizontal
Horizontal Velcro closing
Fechamento Velcro horizontal



Referencia Item Referência	WK101270 100 / 010-001.350	WK101280 100 / 010-001.350	WK101290 100 / 010-001.350
Grosor Thickness Grossura	120 GR/M ²	120 GR/M ²	120 GR/M ²
Talla Size Tamanho	XS	M	XL
Código barras Barcode Código barras			



Polo
Polo shirt
Pólo

Poliéster 65% y algodón 35%
Polyester 65% and cotton 35%
Poliéster 65% e algodão 35%

Transpirable
Breathable
Transpirável

Cierre botones
Button closing
Fechamento botões



Referencia Item Referência	WK102820 50 / 001-003.500	WK102830 50 / 001-003.500	WK102840 50 / 001-003.500	WK102850 50 / 001-003.500	WK102860 50 / 001-003.500
Grosor Thickness Grossura	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Polo manga larga
Long sleeve polo shirt
Polo manga comprida

Poliéster 65% y algodón 35%
Polyester 65% and cotton 35%
Poliéster 65% e algodão 35%

Transpirable
Breathable
Transpirável

Cierre botones
Button closing
Fechamento botões



Referencia Item Referência	WK101500 50 / 001-004.600	WK101510 50 / 001-004.600	WK101520 50 / 001-004.600	WK101530 50 / 001-004.600	WK101540 50 / 001-004.600
Grosor Thickness Grossura	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²	180 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Chaleco
Vest
Colete

Poliéster 150 Denier
Polyester 150 Denier
Poliéster 150 Denier

Recubrimiento PU
PU coating
Recobrimento PU

Cierre cremallera
Zipper closing
Fechamento zíper

Incluye 3 bolsillos
Includes 3 pockets
Inclui 3 bolsos



Referencia Item Referência	WK102920 20 / 001-008.700	WK102930 20 / 001-008.700	WK102940 20 / 001-008.700	WK102950 20 / 001-008.700	WK102960 20 / 001-008.700
Grosor Thickness Grossura	140 GR/M ²	140 GR/M ²	140 GR/M ²	140 GR/M ²	140 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Suéter
Sweater
Suéter

Poliéster 65% y algodón 35%
Polyester 65% and cotton 35%
Poliéster 65% e algodão 35%

Transpirable
Breathable
Transpirável



Referencia Item Referência	WK101630 25 / 001-009.400	WK101640 25 / 001-009.400	WK101650 25 / 001-009.400	WK101660 25 / 001-009.400	WK101670 25 / 001-009.400
Grosor Thickness Grossura	280 GR/M ²	280 GR/M ²	280 GR/M ²	280 GR/M ²	280 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Chaqueta softshell
Softshell jacket
Jaqueta softshell

Poliéster 96% y spandex 4%
Polyester 96% and spandex 4%
Poliéster 96% e spandex 4%

Cierre cremallera
Zipper closing
Fechamento zíper

Incluye 2 bolsillos
Includes 2 pockets
Inclui 2 bolsos



Referencia Item Referência	WK101310 20 / 001-016.200	WK101320 20 / 001-016.200	WK101330 20 / 001-016.200	WK101340 20 / 001-016.200	WK101350 20 / 001-016.200
Grosor Thickness Grossura	280 GR/M ²	280 GR/M ²	280 GR/M ²	280 GR/M ²	280 GR/M ²
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras					



Guantes nitrilo
Nitrile gloves
Luvas nitrile

Recubrimiento nitrilo
Nitrile coating
Recobrimento nitrile

Tejido poliéster
Polyester fabric
Tecido poliéster

Buena resistencia abrasión
Good abrasion resistance
Boa resistência abrasão



Referencia Item Referência	WK101070 120 / 012-000.500	WK101080 120 / 012-000.500	WK100700 120 / 012-000.500
Color Colour Cor	NEGRO / BLANCO BLACK / WHITE NEGRO / BRANCO	NEGRO / BLANCO BLACK / WHITE NEGRO / BRANCO	NEGRO / BLANCO BLACK / WHITE NEGRO / BRANCO
Galga Gauge Galga	13	13	13
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007133	8 424835 003647	8 424835 003760



Guantes nitrilo U3
U3 nitrile gloves
Luvas nitrile U3

Recubrimiento nitrilo
Nitrile coating
Recobrimento nitrile

Tejido poliéster
Polyester fabric
Tecido poliéster

Buena resistencia abrasión
Good abrasion resistance
Boa resistência abrasão



Referencia Item Referência	WK100660 120 / 012-000.700	WK100670 120 / 012-000.700	WK100680 120 / 012-000.700
Color Colour Cor	NEGRO / BLANCO BLACK / WHITE NEGRO / BRANCO	NEGRO / BLANCO BLACK / WHITE NEGRO / BRANCO	NEGRO / BLANCO BLACK / WHITE NEGRO / BRANCO
Galga Gauge Galga	13	13	13
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007782	8 424835 007799	8 424835 007805



Guantes nitrilo espuma-puntos
Foam-dot nitrile gloves
Luvas nitrile espuma-pontos

Recubrimiento nitrilo
Nitrile coating
Recobrimento nitrile

Tejido poliéster
Polyester fabric
Tecido poliéster

Buena resistencia abrasión y rasgado
Good abrasion and tear resistance
Boa resistência abrasão e ao rasgado



Referencia Item Referência	WK100600 120 / 012-000.950	WK100610 120 / 012-000.950	WK100620 120 / 012-000.950
Color Colour Cor	NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA	NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA	NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA
Galga Gauge Galga	13	13	13
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007720	8 424835 007737	8 424835 007744



Guantes doble nitrilo arenado
Double nitrile sandy gloves
 Luvas duplo nitrile areado

Recubrimiento nitrilo
 Nitrile coating
 Recobrimento nitrile

Tejido poliéster
 Polyester fabric
 Tecido poliéster

Buena resistencia abrasión
 Good abrasion resistance
 Boa resistência abrasão



Referencia Item Referência	WK100630 120 / 012-001.200	WK100640 120 / 012-001.200	WK100650 120 / 012-001.200
Color Colour Cor	NEGRO / GRIS / BLANCO BLACK / GREY / WHITE NEGRO / CINZA / BRANCO	NEGRO / GRIS / BLANCO BLACK / GREY / WHITE NEGRO / CINZA / BRANCO	NEGRO / GRIS / BLANCO BLACK / GREY / WHITE NEGRO / CINZA / BRANCO
Galga Gauge Galga	15	15	15
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007751	8 424835 007768	8 424835 007775



Guantes nitrilo arenado fibra-HPPE
HPPE-fibre nitrile sandy gloves
 Luvas nitrile areado fibra-HPPE

Recubrimiento nitrilo
 Nitrile coating
 Recobrimento nitrile

Tejido fibra vidrio polietileno, spandex y nylon
 Polyethylene glass fibre, spandex and nylon fabric
 Tecido fibra de vidro de polietileno, spandex e nylon

Buena resistencia abrasión, corte, rasgado y perforación
 Good abrasion, cut, tear and perforation resistance
 Boa resistência abrasão, corte, rasgado e perfuração



Referencia Item Referência	WK100970 120 / 006-002.700	WK100980 120 / 006-002.700	WK100990 120 / 006-002.700
Color Colour Cor	NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA	NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA	NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA
Galga Gauge Galga	13	13	13
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008260	8 424835 008277	8 424835 008284



Guantes PU
PU gloves
Luvas PU

Recubrimiento poliuretano
Polyurethane coating
Recobrimento poliuretano

Tejido poliéster
Polyester fabric
Tecido poliéster

Tratamiento antiestático y antigérmes
Anti-static and anti-germs treatment
Tratamento anti-estático e antigérmes



Referencia Item Referência	WK101060 120 / 012-000.500	WK101090 120 / 012-000.500	WK100710 120 / 012-000.500
Color Colour Cor	○ BLANCO WHITE BRANCO	○ BLANCO WHITE BRANCO	○ BLANCO WHITE BRANCO
Galga Gauge Galga	13	13	13
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007140	8 424835 600037	8 424835 003654

Referencia Item Referência	WK102700 120 / 012-000.500	WK100030 120 / 012-000.500	WK100040 120 / 012-000.500
Color Colour Cor	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO
Galga Gauge Galga	13	13	13
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 007126	8 424835 003609	8 424835 003753



Guantes latex arenado
Latex sandy gloves
Luvas latex areado

Recubrimiento látex
Latex coating
Recobrimento látex

Tejido poliéster
Polyester fabric
Tecido poliéster

Buena resistencia rasgado
Good tear resistance
Boa resistência rasgado



Referencia Item Referência	WK101560 120 / 012-001.000	WK101570 120 / 012-001.000	WK101580 120 / 012-001.000
Color Colour Cor	● NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA	● NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA	● NEGRO / GRIS BLACK / GREY NEGRO / CINZA
Galga Gauge Galga	13	13	13
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008901	8 424835 008918	8 424835 008925



Guantes anti-vibración goma-espuma
Anti-vibration rubber-foam gloves
Luvas anti-vibração borracha-espuma

Recubrimiento goma
Rubber coating
Recobrimento borracha

Tejido poliéster
Polyester fabric
Tecido poliéster

Buena resistencia abrasión, rasgado y vibración
Good abrasion, tear and vibration resistance
Boa resistência abrasão, rasgado e vibração



Referencia Item Referência	WK101590 60 / 001-005.200	WK101600 60 / 001-005.200	WK101610 60 / 001-005.200
Color Colour Cor	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO
Galga Gauge Galga	7	7	7
Talla Size Tamanho	M (8)	L (9)	XL (10)
Código barras Barcode Código barras	8 424835 008932	8 424835 008949	8 424835 008956



Rodilleras inserción Insert kneepads Joelheiras inserção

Para uso en interior de pantalón
For use in interior of pants
Para uso em interior da calça

Acolchado EVA
EVA padding
Acolchoado EVA



Referencia Item	WK100010
Referência	40 / 001-002.700
Tipo Type	2
Resistencia perforación Perforation resistance	$\geq 100 \pm 5 \geq 250 \pm 10$ N
Resistência perforação	
Peso neto Net weight	75 GR
Peso líquido	
Código barras Barcode	8 424835 003975
Código barras	



Rodilleras Kneepads Joelheiras

Antideslizante, antimarcas y antirayaduras
Anti-slip, anti-mark and anti-scratch
Anti-deslizante, anti-marcas e anti-riscaduras

Tejido impermeable
Waterproof fabric
Tecido impermeável

Tecnología aire inyectado
Injected air technology
Tecnologia ar injectado

Relleno espuma de gel
Gel foam padding
Recheado espuma de gel



Referencia Item	WK100300
Referência	10 / 001-008.200
Tipo Type	1
Resistencia perforación Perforation resistance	$\geq 100 \pm 5 \geq 250 \pm 10$ N
Resistência perforação	
Peso neto Net weight	460 GR
Peso líquido	
Código barras Barcode	8 424835 000332
Código barras	



Rodilleras Kneepads Joelheiras

Antideslizante, antimarcas y antirayaduras
Anti-slip, anti-mark and anti-scratch
Anti-deslizante, anti-marcas e anti-riscaduras

Tejido impermeable
Waterproof fabric
Tecido impermeável

Tecnología aire inyectado
Injected air technology
Tecnologia ar injectado

Relleno espuma de gel
Gel foam padding
Recheado espuma de gel



Referencia Item	WK100290
Referência	10 / 001-006.900
Tipo Type	1
Resistencia perforación Perforation resistance	$\geq 100 \pm 5 \geq 250 \pm 10$ N
Resistência perforação	
Peso neto Net weight	395 GR
Peso líquido	
Código barras Barcode	8 424835 005764
Código barras	



Rodilleras Kneepads Joelheiras

Antideslizante, antimarcas y antirayaduras
Anti-slip, anti-mark and anti-scratch
Anti-deslizante, anti-marcas e anti-riscaduras

Tejido impermeable
Waterproof fabric
Tecido impermeável

Tecnología aire inyectado
Injected air technology
Tecnologia ar injectado

Relleno espuma de gel
Gel foam padding
Recheado espuma de gel



Referencia Item	WK100340
Referência	10 / 001-009.200
Tipo Type	1
Resistencia perforación Perforation resistance	$\geq 100 \pm 5 \geq 250 \pm 10$ N
Resistência perforação	
Peso neto Net weight	585 GR
Peso líquido	
Código barras Barcode	8 424835 005757
Código barras	



Traje impermeable
Waterproof suit
Conjunto impermeável

Poliéster 150T
150T polyester
Poliéster 150T

Recubrimiento PVC
PVC coating
Recobrimento PVC

Cierre cremallera
Zipper closing
Fechamento zíper

Incluye 2 bolsillos y capucha
Includes 2 pockets and hood
Inclui 2 bolsos e capuz



Referencia Item Referência	WK100350 20 / 001-005.900	WK100360 20 / 001-005.900	WK100370 20 / 001-005.900	WK100380 20 / 001-005.900	WK100390 20 / 001-005.900
Color Colour Cor	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO
Grosor Thickness Grossura	0.16 MM	0.16 MM	0.16 MM	0.16 MM	0.16 MM
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006822	8 424835 006556	8 424835 006563	8 424835 006570	8 424835 006587



Traje impermeable
Waterproof suit
Conjunto impermeável

Poliuretano
Polyurethane
Poliuretano

Cierre cremallera
Zipper closing
Fechamento zíper

Solapa adicional cierre corchete
Additional flap ribbet button closure
Lapela adicional fechamento colchete

Incluye 2 bolsillos y capucha
Includes 2 pockets and hood
Inclui 2 bolsos e capuz



Referencia Item Referência	WK102720 20 / 001-016.700	WK102730 20 / 001-016.700	WK102740 20 / 001-016.700	WK102750 20 / 001-016.700	WK102760 20 / 001-016.700
Color Colour Cor	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO	● NEGRO BLACK NEGRO
Grosor Thickness Grossura	0.40 MM	0.40 MM	0.40 MM	0.40 MM	0.40 MM
Talla Size Tamanho	S	M	L	XL	2XL
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006990	8 424835 007003	8 424835 007010	8 424835 007027	8 424835 007034



Casco
Helmet
Capacete

HDPE
HDPE
HDPE

Estabilizador rayos ultravioleta
Ultraviolet rays stabilizer
Estabilizador raios ultravioleta

Resistente a la perforación
Penetration resistance
Resistente à perfuração

Ajuste del arnés
Harness adjustment
Ajuste do arnês



Referencia Item Referência	WK100180 20 / 001-004.900	WK100400 20 / 001-004.900	WK100410 20 / 001-004.900
Color Colour Cor	○ BLANCO WHITE BRANCO	● AMARILLO YELLOW AMARELO	● AZUL BLUE AZUL
Absorción impactos Shock absorption Absorção impactos	≤ 5 kN	≤ 5 kN	≤ 5 kN
Resistencia llamas Flame resistance Resistência chamas	≥ 5 S	≥ 5 S	≥ 5 S
Resistencia temperatura Temperature resistance Resistência temperatura	-10-50° C	-10-50° C	-10-50° C
Talla Size Tamanho	52-60 CM	52-60 CM	52-60 CM
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006150	8 424835 001544	8 424835 001551



Bolsa herramientas

Tool bag

Saco ferramentas

Poliéster 600D
600D polyester
Poliéster 600D

Fondo duro polietileno
Polyethylene hard bottom
Fundo duro polietileno

Incluye 23 bolsillos
Includes 23 pockets
Inclui 23 bolsos

Incluye correa de uso
Includes usage belt
Inclui correia de uso



Referencia Item Referência	WK100720 6 / 001-020.800
Largo Length Comprimento	500 MM
Ancho Width Largura	250 MM
Alto Height Alto	315 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008710

Bolsa-cubo herramientas abierta

Open tool bag-bucket

Saco-balde ferramentas aberto

Poliéster 600D
600D polyester
Poliéster 600D

Fondo duro polietileno
Polyethylene hard bottom
Fundo duro polietileno

Incluye 15 bolsillos y 30 sujeciones
Includes 15 pockets and 30 fasteners
Inclui 15 bolsos e 30 fixações

Incluye correa de uso
Includes usage belt
Inclui correia de uso



Referencia Item Referência	WK100740 4 / 001-025.800
Largo Length Comprimento	260 MM
Ancho Width Largura	260 MM
Alto Height Alto	300 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008727

Bolsa herramientas abierta

Open tool bag

Saco ferramentas aberto

Poliéster 600D
600D polyester
Poliéster 600D

Fondo duro polietileno
Polyethylene hard bottom
Fundo duro polietileno

Incluye 13 bolsillos y 18 sujeciones
Includes 13 pockets and 18 fasteners
Inclui 13 bolsos e 18 fixações

Incluye correa de uso
Includes usage belt
Inclui correia de uso



Referencia Item Referência	WK101000 6 / 001-025.800
Largo Length Comprimento	500 MM
Ancho Width Largura	250 MM
Alto Height Alto	350 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008734

Cartuchera herramientas

Tool pouch


Cartucheira ferramentas

Poliéster 600D
600D polyester
Poliéster 600D

Incluye 8 bolsillos y 1 porta-martillo
Includes 8 pockets and 1 hammer-holder
Inclui 8 bolsos e 1 porta-martelo

Incluye cinturón
Includes belt
Inclui cinto



Referencia Item Referência	WK101260 10 / 001-004.900
Largo Length Comprimento	250 MM
Alto Height Alto	330 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008741

Gafas
Glasses
Óculos

Lentes policarbonato
Polycarbonate lenses
Lentes policarbonato

Patillas policarbonato
Polycarbonate side-pieces
Hastes policarbonato



Referencia Item Referência	WK100820 100 / 010-001.100
Protección impactos Impact protection Proteção impactos	F
Protección anti-vaño Anti-fog protection Proteção anti-bafo	N
Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta	<365 NM
Clase óptica Optical class Classe ótica	1
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004187



Gafas
Glasses
Óculos

Lentes policarbonato
Polycarbonate lenses
Lentes policarbonato

Patillas nylon
Nylon side-pieces
Hastes nylon



Referencia Item Referência	WK101550 100 / 010-001.100
Protección impactos Impact protection Proteção impactos	F
Protección anti-vaño Anti-fog protection Proteção anti-bafo	N
Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta	<365 NM
Clase óptica Optical class Classe ótica	1
Código barras Barcode Código barras	8 424835 004194



Gafas
Goggles
Óculos

Lentes policarbonato
Polycarbonate lenses
Lentes policarbonato

Montura PVC
PVC frame
Armação PVC

Banda elástica ajustable
Elastic adjustable band
Banda elástica ajustável

Sistema ventilación
Ventilation system
Sistema ventilação



Referencia Item Referência	WK100060 50 / 010-001.400
Protección impactos Impact protection Proteção impactos	B
Protección anti-vaño Anti-fog protection Proteção anti-bafo	N
Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta	<365 NM
Clase óptica Optical class Classe ótica	1
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002008



Gafas
Glasses
Óculos

Lentes policarbonato
Polycarbonate lenses
Lentes policarbonato

Patillas nylon
Nylon side-pieces
Hastes nylon



Referencia Item Referência	WK100020 100 / 010-001.200
Protección impactos Impact protection Proteção impactos	F
Protección anti-vaño Anti-fog protection Proteção anti-bafo	N
Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta	<365 NM
Clase óptica Optical class Classe ótica	1
Código barras Barcode Código barras	8 424835 002015



Gafas
Glasses
Óculos

Lentes policarbonato
Polycarbonate lenses
Lentes policarbonato

Patillas nylon
Nylon side-pieces
Hastes nylon



Referencia Item Referência	WK100050 100 / 010-001.300
Protección impactos Impact protection Proteção impactos	F
Protección anti-vaño Anti-fog protection Proteção anti-bafo	N
Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta	<365 NM
Clase óptica Optical class Classe ótica	1
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000271



Gafas
Goggles
Óculos

Lentes policarbonato
Polycarbonate lenses
Lentes policarbonato

Montura PVC
PVC frame
Armação PVC

Banda elástica ajustable
Elastic adjustable band
Banda elástica ajustável

Sistema ventilación
Ventilation system
Sistema ventilação



Referencia Item Referência	WK102710 100 / 001-003.000
Protección impactos Impact protection Proteção impactos	B
Protección anti-vaño Anti-fog protection Proteção anti-bafo	N
Absorción ultravioleta Ultraviolet absorption Absorção ultravioleta	<365 NM
Clase óptica Optical class Classe ótica	1
Código barras Barcode Código barras	8 424835 000295



Tapón auditivo
Hearing earplug
Tampão auditivo

Espuma poliuretano
Polyurethane foam
Espuma poliuretano

Forma cónica
Conical shape
Forma cônica



Referencia Item Referência	WK100260 20 / 010-000.700
Atenuación media Mean attenuation Atenuação média	35 dB
Unidades / Pares Pieces / Pair Unidades / Pares	10 / 5
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006471



Protector auditivo
Hearing protector
Protetor auditivo

Copas ABS y banda metal/PVC
ABS cups and metal/PVC headband
Copas ABS e banda metal/PVC

Flexible, extensible y plegable
Flexible, extensible and foldable
Flexível, extensível e dobrável



Referencia Item Referência	WK101300 20 / 001-005.200
Atenuación media Mean attenuation Atenuação média	32 dB
Peso Weight Peso	205 GR
Talla Size Tamanho	M
Código barras Barcode Código barras	8 424835 005825



Tapón auditivo
Hearing earplug
Tampão auditivo

Espuma poliuretano
Polyurethane foam
Espuma poliuretano

Forma cónica
Conical shape
Forma cônica

Bolsa por par
Bag per pair
Saco por par



Referencia Item Referência	WK100270 20 / 001-008.500
Atenuación media Mean attenuation Atenuação média	30 dB
Unidades / Pares Pieces / Pair Unidades / Pares	200 / 100
Código barras Barcode Código barras	8 424835 006488



Protector auditivo
Hearing protector
Protetor auditivo

Copas ABS y banda metal/PVC
ABS cups and metal/PVC headband
Copas ABS e banda metal/PVC

Flexible y extensible
Flexible and extensible
Flexível e extensível



Referencia Item Referência	WK101620 20 / 001-005.200
Atenuación media Mean attenuation Atenuação média	32 dB
Peso Weight Peso	205 GR
Talla Size Tamanho	M
Código barras Barcode Código barras	8 424835 005900



Cinta amarre
Cam buckle strap
Fita amarração

Cinta poliéster
Polyester strap
Fita poliéster

Hebilla zinc-aluminio
Zinc-aluminium buckle
Fivela zinc-alumínio



Referencia Item Referência	WK100510 96 / 001-002.100	WK100520 36 / 001-004.600
Limite carga Load limit Limite carga	250 KG (daN)	500 KG (daN)
Largo Length Comprimento	3 M	4 M
Ancho Width Largura	25 MM	35 MM
Unidades Pieces Unidades	2	2
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 003135	 8 424835 002947



Cinta trincaje
Ratchet tie down
Fita amarração

Cinta poliéster
Polyester strap
Fita poliéster

Hebilla y gancho acero inoxidable
Stainless steel buckle and hook
Fivela e gancho aço inoxidável



Referencia Item Referência	WK100530 54 / 001-002.400	WK100540 42 / 001-003.500	WK100560 24 / 001-005.200	WK100570 20 / 001-007.700	WK100590 10 / 001-010.900
Limite carga en "u" Load limit in "u" Limite carga em "u"	500 KG (daN)	1000 KG (daN)	2000 KG (daN)	3000 KG (daN)	5000 KG (daN)
Limite carga en "linea" Load limit in "linea" Limite carga em "linha"	250 KG (daN)	500 KG (daN)	1000 KG (daN)	1500 KG (daN)	2500 KG (daN)
Largo Length Comprimento	6 M	6 M	6 M	8 M	10 M
Ancho Width Largura	25 MM	25 MM	35 MM	35 MM	50 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005139	 8 424835 005832	 8 424835 005894	 8 424835 006600	 8 424835 006594



Protector puerta
Door protector
 Protetor porta

Incluye protector y cremallera
 Includes protector and zipper
 Inclui protetor e zíper

Impermeable y reutilizable
 Waterproof and re-usable
 Impermeável e reutilizável



Referencia Item Referència	WK100070 10 / 001-004.200
Alto Height Alto	2.2 M
Ancho Width Largura	1.2 M
Grosor Thickness Grossura	100 GR/M ²
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 005771

Cubretodo plástico
Plastic drop sheet
 Covertura plástica

Polietileno
 Polyethylene
 Polietileno

Impermeable
 Waterproof
 Impermeável



Referencia Item Referència	WK100830 80 / 010-000.400	WK100840 50 / 010-000.550	WK100860 30 / 010-001.100	WK100870 20 / 010-001.600
Alto Height Alto	5 M	5 M	5 M	5 M
Ancho Width Largura	4 M	4 M	4 M	4 M
Grosor Thickness Grossura	7 μm	10 μm	20 μm	30 μm
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 007478	 8 424835 007485	 8 424835 007508	 8 424835 007515

Lona
Tarpaulin
 Lona

Polietileno
 Polyethylene
 Polietileno

Impermeable y reutilizable
 Waterproof and re-usable
 Impermeável e reutilizável

Esquinas reforzadas
 Reinforced corners
 Esquinas reforçadas

Bicolor
 Two coloured
 Bicolor



Referencia Item Referència	WK100210 20 / 001-002.700	WK100220 14 / 001-004.800	WK100230 8 / 001-008.500	WK100240 4 / 001-016.500	WK100250 2 / 001-032.700
Alto Height Alto	3 M	4 M	6 M	8 M	12 M
Ancho Width Largura	2 M	3 M	4 M	6 M	8 M
Grosor Thickness Grossura	100 GR/M ²	100 GR/M ²	100 GR/M ²	100 GR/M ²	100 GR/M ²
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 006204	 8 424835 006211	 8 424835 006228	 8 424835 006235	 8 424835 006242

Cubretodo plástico
Plastic drop sheet
 Covertura plástica

Polietileno
 Polyethylene
 Polietileno

Impermeable
 Waterproof
 Impermeável



Referencia Item Referència	WK100880 16 / 006-002.100	WK100890 12 / 006-002.800
Largo Length Comprimento	50 M	50 M
Ancho Width Largura	2 M	2 M
Grosor Thickness Grossura	7 μm	10 μm
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 007522	 8 424835 007539

Cinta repara grietas
Crack repair tape
Fita repara fendas

Malla fibra adhesiva
Adhesive mesh fibre
Malha fibra adesiva



Referencia Item Referència	WK100780 50 / 010-000.700	WK100790 50 / 005-001.300
Largo Length Comprimento	20 M	20 M
Ancho Width Largura	50 MM	100 MM
Grosor Thickness Grossura	0.3 MM	0.3 MM
Número malla Mesh number Número malha	2 X 2 MM	2 X 2 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 007843	 8 424835 007850

Cinta repara grietas
Crack repair tape
Fita repara fendas

Papel Kraft
Kraft paper
Papéis Kraft



Adhesivo
Adhesive
Adesivo

Referencia Item Referència	WK100800 50 / 010-000.500	WK100810 50 / 010-000.900
Largo Length Comprimento	10 M	20 M
Ancho Width Largura	50 MM	50 MM
Grosor Thickness Grossura	0.12 MM	0.12 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 007836	 8 424835 007867

Cinta guardavivos
Plasterboard corner tape
Fita canto placa gesso

Papel Kraft
Kraft paper
Papéis Kraft



Microperforado
Microperforated
Microperfurado

Aluminio flexible
Flexible aluminium
Alumínio flexível

Referencia Item Referència	WK101120 010 / 001-005.800
Largo Length Comprimento	30 M
Ancho Width Largura	50 MM
Grosor aluminio Aluminium thickness Grossura alumínio	0.28 MM
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 008208



Cinta seguridad
Safety tape
Fita isolamento

Poliétileno
Polyethylene
Poliétileno

No adhesiva
Non adhesive
Não adesiva

Impresión una cara
One side printed
Impressão uma face



Referencia Item Referència	WK100470 45 / 010-001.600	WK100480 36 / 006-002.300
Color Colour Cor	 ROJO / BLANCO RED / WHITE VERMELHO / BRANCO	 ROJO / BLANCO RED / WHITE VERMELHO / BRANCO
Largo Length Comprimento	200 M	200 M
Ancho Width Largura	50 MM	75 MM
Grosor Thickness Grossura	35 µm	35 µm
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 007331	 8 424835 007348

Filtro cubresuelo
Floor cover
Filtro cobre-chão

Poliéster y algodón
Polyester and cotton
Poliéster e algodão

Absorbente pinturas y líquidos
Paints and liquids absorbent
Absorvente pinturas e líquidos

Antideslizante
Anti-slip
Anti-deslizante

Impermeable y reutilizable
Waterproof and re-usable
Impermeável e reutilizável



Referencia Item Referència	WK102980 24 / 001-002.800	WK102970 10 / 001-005.400	WK102670 6 / 001-010.000
Largo Length Comprimento	5 M	10 M	20 M
Ancho Width Largura	1 M	1 M	1 M
Grosor Thickness Grossura	200 GR/M ²	200 GR/M ²	200 GR/M ²
Código barras Barcode Código barras	 8 424835 006037	 8 424835 003425	 8 424835 002770



Químicos técnicos
Technical chemicals
Químicos técnicos

Transformador óxido
Rust transformer
Transformador óxido

Actúa directamente contra el óxido
Acts directly against rust
Age diretamente contra o óxido

Fácil de usar, se aplica con brocha, rodillo, pistola o inmersión
Easy to use, to be applied by brush, roller, spray or immersion
Fácil de usar, é aplicado por pincel, rolo, spray ou imersão

Bajo costo, eficiencia excepcional de cobertura
Low cost, exceptional coverage efficiency
Baixo custo, cobertura eficiência excepcional



Referencia Item Referència	WK200010 24 / 024-002.600	WK200020 24 / 024-003.800	WK200030 12 / 012-006.600	WK200040 12 / 012-011.800
Contenido Contents Contido	125 ML	250 ML	500 ML	1000 ML
Código barras Barcode Código barras				

Transformador óxido
Rust transformer
Transformador óxido

Actúa directamente contra el óxido
Acts directly against rust
Age diretamente contra o óxido

Fácil de usar, se aplica con brocha, rodillo, pistola o inmersión
Easy to use, to be applied by brush, roller, spray or immersion
Fácil de usar, é aplicado por pincel, rolo, spray ou imersão

Bajo costo, eficiencia excepcional de cobertura
Low cost, exceptional coverage efficiency
Baixo custo, cobertura eficiência excepcional



Referencia Item Referència	WK200060 1 / 001-050.200	WK200070 1 / 001-211.800
Contenido Contents Contido	5 L	25 L
Código barras Barcode Código barras		

Expositor y surtido
Display and assortment
Expositor e sortimento

Incluye 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml y 4x1000 ml
Includes 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml and 4x1000 ml
Inclui 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml e 4x1000 ml

Incluye 30 trípticos
Includes 30 leaflets
Inclui 30 trípticos



Referencia Item Referència	WK200230 1 / 001-129.200
Alto Height Alto	325 MM
Ancho Width Largura	390 MM
Código barras Barcode Código barras	

Surtido expositor
Display assortment
Sortimento expositor

Incluye 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml y 4x1000 ml
Includes 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml and 4x1000 ml
Inclui 7x125 ml, 6x250 ml, 5x500 ml e 4x1000 ml



Referencia Item Referència	WK200240 1 / 001-126.200
Código barras Barcode Código barras	

Expositor
Display
Expositor

Incluye 30 trípticos
Includes 30 leaflets
Inclui 30 trípticos



Referencia Item Referència	WK200080 1 / 001-010.000
Alto Height Alto	325 MM
Ancho Width Largura	390 MM
Código barras Barcode Código barras	

Trípticos
Leaflets
Trípticos



Referencia Item Referència	WK200090 1 / 001-002.500
Unidades Pieces Unidades	30
Código barras Barcode Código barras	

Observaciones
Remarks
Observações

**Se reserva el derecho a
realizar correcciones sin
notificación previa
Diseñado e impreso en España
Copyright 2019
Werku Tools SA**

Reserved the right to make
corrections without prior notice
Designed and printed in Spain
Copyright 2019
Werku Tools SA

Se reserva o direito a realizar
correções sem notificação prévia
Desenhado e impresso em Espanha
Copyright 2019
Werku Tools SA



Werku Tools SA
Carretera N-VI km 586
E-15176 Oleiros - La Coruña
Spain

T +34 981 648 119
F +34 981 610 639
info@werku.com
www.werku.com